Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

STAT



Next 4 Page(s) In Document Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Halb-zeug

Ober-bau-stoffe

Sonder-profile

Form-stahl

Stab-stahl

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

Herstellungs- und Lieferprogramm für warm gewalzte Erzeugnisse aus Stahl

AUSGABE JANUAR 1958

Herausgegeben vom
Ministerium für Berg- und Hüttenwesen

Bearbeitet von der
Zentralstelle für Standardisierung
der HV Eisenindustrie

STAT



VERLAG DIE WIRTSCHAFT BERLIN

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Verlag Die Wirtschaft, Berlin NO 18, Am Friedrichshain 22 (Verlagsleitung)
und Berlin W 8, Französische Straße 13/14 (Buchverlag)
1958 veröffentlicht – Alle Rechte vorbehalten
Lizenz-Nr. 122 – Druckgenehmigungs-Nr. 195/232/58
Satz und Druck (204) VEB Graphische Werkstätten Berlin, O 17, Mühlenstraße 73 6,155 4782

VORBEMERKUNG

Das vorliegende „Herstellungs- und Lieferprogramm für warm gewalzte Erzeugnisse aus Stahl" Ausgabe Januar 1958 entspricht dem neuesten Stand Aus diesem Grunde ist das „Herstellungs- und Lieferprogramm für warm gewalzte Erzeugnisse aus Stahl" Ausgabe 15 Juli 1955 ungültig

Wir bitten unsere verehrten Bezieher, aus dem vorhandenen Hartdeckeleinband der Ausgabe 15. Juli 1955 das alte „Herstellungs- und Lieferprogramm für warm gewalzte Erzeugnisse aus Stahl" herauszunehmen und gegen die Ausgabe Januar 1958 einzutauschen Das Qualitätsprogramm hat da unverändert volle Gültigkeit

DER VERLAG

STAT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Vorwort zur Ausgabe Januar 1958

Das Herstellungs- und Lieferprogramm für warm gewalzte Erzeugnisse aus Stahl wurde in Übereinstimmung mit den Ministerien der stahlverarbeitenden Industrie und den Organen des Großhandels aufgestellt. Es basiert auf der Anordnung vom 20. 3. 1954 über die Einführung des Sortenprogrammes für warm gewalzten Stahl in der Deutschen Demokratischen Republik.

Allen Materialanforderungen auf Walzstahl zum Bezuge aus der eigenen Produktion und aus Importen sowie allen Konstruktionen sind die in diesem Herstellungs- und Lieferprogramm verzeichneten Profile und Abmessungen zugrunde zu legen. Abweichungen von diesem Herstellungs- und Lieferprogramm, die aus technischen Gründen notwendig werden, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der nachfolgend genannten staatlichen Organe:

1. Anträge auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Verwendung von Profilen und Abmessungen, die nicht im Herstellungs- und Lieferprogramm, jedoch in den verbindlichen staatlichen Standards enthalten sind, müssen vom Bedarfsträger über die für ihn zuständige Zentralstelle für Standardisierung an das Ministerium für Berg- und Hüttenwesen, Abteilung Absatz, gerichtet werden.

2. Anträge auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Verwendung von Profilen und Abmessungen, die weder im Herstellungs- und Lieferprogramm noch in den verbindlichen staatlichen Standards enthalten sind, müssen vom Bedarfsträger über die für ihn zuständige Zentralstelle für Standardisierung an die Zentralstelle für Standardisierung der HV Eisenindustrie (im VEB Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf) gerichtet werden.

3. Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung von Erzeugnissen aus Stahlmarken, die nicht in der Standardliste Eisen und Stahl enthalten sind, müssen vom Bedarfsträger unter Angabe der chemischen Zusammensetzung der Stahlmarke, der benötigten Abmessungen, der Menge und des Verwendungszweckes an die Zentralstelle für Standardisierung der HV Eisenindustrie gerichtet werden.

Berlin, im Januar 1958

Ministerium für Berg- und Hüttenwesen

Friedemann

Staatssekretär

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur Ausgabe Januar 1958

Verzeichnis der Werke

Niederlassungen und Auslieferungslager der DHZ M

Produktionsprogramm der Walzwerke der Deutschen Demokratischen Republik

Blatt	Halbzeug
A 1	vorgewalzte Blöcke
A 1	vorgewalzte Brammen
A 1	Knüppel
A 1	Platinen

	Eisenbahnoberbaustoffe
B 1	Schienen über 20 kg/m
B 1	Zungenschienen
B 1	Vollschienen
B 1	Rillenschienen
B 1	Schienen bis 20 kg/m
B 1	Schwellen
B 2	Flachlaschenprofil
B 3	Unterlagsplattenprofil
B 3	Klemmplattenprofil
B 3	Radlenker
B 3	Gleisrücklaschen

	Sonderprofile
C 1	Kranbahnschienen
C 1	Hornfelgenstahl
C 1	Schulterfelgenstahl

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Blatt	
C 1	Seitenringstahl
C 1	Verschlußringstahl
C 1	Sprengringstahl
C 2	Ovalfederstahl
C 2	Federstahl für Federringe
C 2	Ovalquerrippenstahl
C 2	Flachstahl, abgerundet für Wutenpfetten
C 2	Grubenbaustahl
C 2	Rostbalkenstahl
C 2	Bandagenstahl für Hochdruckbehälter
C 3	Radreifen
C 3	Radscheiben
C 3	Ringe
	Formstahl
D 1	I-Stahl über 80 mm Höhe
D 2	[-Stahl von 80 mm Höhe und darüber
	Stabstahl
E 1	Rundstahl
E 2a	Schrauben- und Nietstahl
E 3	Quadratstahl
E 5	Sechskantstahl
E 7	Flachstahl
E 12	Warmpreßmutternstahl
E 13	Kaltpreßmutternstahl
E 14	Handmeißelstahl
E 15	Flachfederstahl, gerippt
E 15	Pufferfederstahl
E 16	Winkelstahl, gleichschenklig, rundkantig
E 18	Winkelstahl, ungleichschenklig, rundkantig
E 20	[-Stahl unter 80 mm Höhe
E 21	T-Stahl, hochstegig, rund- und scharfkantig
E 22	Hohlbohrstahl
E 23	Feilenstahl
E 24	Halbrundstahl
E 25	Flachwulststahl
E 26	Turbinenschaufelstahl
E 27	Stabstahl, geschmiedet, rund, vierkant, flach
	Walzdraht
F 1	rund, vierkant, sechskant
	Bandstahl
G 1	Bandstahl
	Breitflachstahl
H 1	Breitflachstahl
	Bleche
J 1	Grobbleche
J 6	Riffelbleche
J 7	Feinbleche
J 14	Sonderstahlbleche
J 16	Dynamobleche
J 17	Transformatorenbleche
	Stahlrohre
K 1	Nahtlose Flußstahlrohre (Leitungs- und Konstruktionsrohre)
K 12	Hochdruckrohre für die chemische Industrie
K 13	Geschweißte Stahlrohre (Leitungs- und Konstruktionsrohre)
K 15	Mittelschwere Gewinderohre
K 16	Schwere Gewinderohre

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Blatt	
K 17	Nahtlose Gewinderohre mit Gütevorschrift
K 18	Nahtlose Stahlrohre für hydraulische Hochdruckanlagen
L 1	Blankstahl

Qualitätsprogramm

Halbzeug
Eisenbahnoberbaustoffe
Formstahl
Stabstahl
Walzdraht
Bandstahl
Bleche
Rohre

Ausgabe 1958

Verzeichnis der Werke

VEB Kabelwerk Oberspree (KWO)
Berlin-Oberschöneweide, Wilhelminenhofstraße 76/77
Drahtanschrift: Elektronkabel Berlin
Ruf: Berlin 63 06 46, Ortsruf 63 28 01 FS: Berlin 011308

VEB Stahl- und Walzwerk Brandenburg/Havel
Drahtanschrift: SWB Brandenburghavel
Ruf: 6071—78 FS: 015 147

VEB Stahl- und Walzwerk Brandenburg, Betriebsteil Kirchmöser,
Brandenburg/Havel
Drahtanschrift: SWB-Brandenburghavel-Kirchmöser
Ruf: Brandenburg/Havel 72 41—72 43 FS: 015 147

VEB Walzwerk Burg, Burg (Bz. Magdeburg)
Drahtanschrift: WAWE Burg
Ruf: Burg 806

VEB Edelstahlwerk 8. Mai 1945
Freital 2/Sa., Hüttenstraße 1
Drahtanschrift: Edelstahl Freital
Ruf: Dresden 88 25 31 · FS: 019 114

VEB Walzwerk Finow
Finow/Mark
Drahtanschrift: Walzwerk Finow
Ruf: Eberswalde 22 37, 22 40, Finow 382 · FS. 016 422

VEB Stahl- und Walzwerk Gröditz
Gröditz bei Riesa
Drahtanschrift: Stahl Gröditz
Ruf: Ortsverkehr 454, Fernverkehr 245 FS: 019 256

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Verzeichnis der Werke

VEB Stahl- und Walzwerk „Wilhelm Florin", Hennigsdorf
Hennigsdorf bei Berlin
Drahtanschrift: Stahlwerk Hennigsdorf Kr Oranienburg
Ruf: Berlin 48 13 05 und 48 14 93, Hennigsdorf 425 – 429
Telten 630/636/637 FS: 011 551

VEB Walzwerk Hettstedt Kupfer- und Messingwerke
Hettstedt, Sudharz
Drahtanschrift: Walzwerk Hettstedtsudharz
Ruf: Hettstedt 281 FS: 056 356, 357

VEB Kupfer- und Blechwalzwerk „Michael Niederkirchner"
Ilsenburg, Harz
Drahtanschrift: Kupferwerk Ilsenburgharz
Ruf: Ilsenburg 444 und 445, Wernigerode 26 51 FS: 018 252

VEB Rohr- und Kaltwalzwerk Karl-Marx-Stadt
Karl-Marx-Stadt, Bernsdorfer Straße 291
Drahtanschrift: Rohrwerk Karl-Marx-Stadt
Ruf: 5 82 41 FS: 057 326

VEB Blechwalzwerk Olbernhau
Olbernhau-Grünthal
Drahtanschrift: Blechwalzwerk Olbernhau-Grunthal
Ruf: Olbernhau 445, 446

VEB Stahl- und Walzwerk Riesa
Riesa Elbe
Drahtanschrift: Stahlwerk Riesaelbe
Ruf: Riesa 541 – 548 FS: 019 125, 019 126

Verzeichnis der Werke

VEB Eisen- und Huttenwerke Thale
Thale/Harz
Drahtanschrift: Huttenwerk Thaleharz
Ruf: Thale 361 FS: 056 316

VEB Maxhütte Unterwellenborn
Unterwellenborn/Thüringen
Drahtanschrift: Maxhütte Unterwellenborn
Ruf: Saalfeld/Saale 24 40 – 44 FS: 058 247

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Niederlassungen und Auslieferungslager der Deutschen Handelszentrale Metallurgie

Zentrale Leitung: Berlin W 8, Krausenstr 70
Fernruf: 20 03 01
Fernschreiber: 011 320
Drahtanschrift: Dehazetem Berlin

Niederlassungen	Auslieferungslager
Berlin DHZM Berliner Eisenhandel, Berlin-Weißensee, Nüßlerstr 7 Ruf: Berlin 56 42 51 Drahtanschrift: Stahlmetall Berlin	
Dresden DHZM Dresdener Eisen- und Stahlhandel, Dresden N 6, Platz der Einheit 3 Ruf: Dresden 5 24 71 FS: 019 270 Drahtanschrift: Dehazetem Dresden	DHZM Gorlitz, Görlitz, Zittauer Str. 76 Ruf: Görlitz 42 97 bis 42 98 DHZM Finsterwalde, Finsterwalde NL, Finsterwalder Str. 7—8 Ruf: Finsterwalde 362
Erfurt DHZM Thuringer Eisen- und Röhrenhandel, Erfurt, Mittelhäuser Str. 80 Ruf: Erfurt 54 35—39 FS: 055 200 Drahtanschrift: Thüringeneisen Erfurt	DHZM Geraer Eisen- und Stahlhandel, Gera, Am Bärenweg 6 Ruf: Gera 17 87

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Niederlassungen	Auslieferungslager
Karl-Marx-Stadt: DHZM Niederlassung Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, Voigtstr. 13 Ruf: Karl-Marx-Stadt 3 01 41 FS: 057204 Drahtanschrift: Metallurgie Karl-Marx-Stadt	
Leipzig. DHZM Leipziger Eisen- und Stahlhandel, Leipzig S 3, Wundtstr. 9 Ruf: Leipzig 3 40 11 FS: 051306 Drahtanschrift: Metallurgie Leipzig	DHZM Hallescher Eisenhandel, Halle/Saale C 2, Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 29 Ruf: Halle 79 16 FS: 056305 Drahtanschrift: DHZ-Metallurgie Halle
DHZM Poldihütte Leipzig, Leipzig W 33, Jordanstr. 1 Ruf: Leipzig 4 41 76 FS: 051 286 Drahtanschrift: Poldi Leipzig	DHZM Poldihütte Leipzig, Abt. Federbandstahl, Leipzig C 1, Gottschedstr. 20 Ruf: Leipzig 2 12 54 FS: 051 286 Drahtanschrift: Poldi Leipzig
	Auslieferungslager Dresden, Dresden N 6, Leipziger Str. 27 Ruf: Dresden 5 35 43
	Auslieferungslager Staßfurt, Staßfurt, Calbesche Str. 11a Ruf: 35 45
	Auslieferungslager Westeregeln, Westeregeln, Deutsche Solvaywerke, Goethepark 2 Ruf: Egeln/Magdeburg 432

Niederlassungen	Auslieferungslager
Magdeburg: DHZM Mitteleisen Magdeburg, Magdeburg, Berliner Chaussee 50 Ruf: Magdeburg 3 36 95 98 FS: 018 244 Drahtanschrift: Mitteleisen Magdeburg	DHZM Bernburg, Bernburg/Saale, Hegestr. Ruf: Bernburg 31 01 DHZM Brandenburg, Brandenburg/Havel, Fohrder Str. Ruf: Brandenburg 34 48 DHZM Staßfurt, Staßfurt, An der Liethe 6, Postfach 46 Ruf: Staßfurt 503/504 DHZM Weddersleben, Weddersleben, Am Bahnhof Ruf: Quedlinburg 707
Riesa: DHZM Rohren- und Eisenhandel Riesa Riesa/Elbe, Postfach 28 Ruf: Riesa 39 54—56 Drahtanschrift: Metallurgie Riesa FS: 019 123	
Rostock DHZM Rostocker Eisen- und Stahlhandel, Rostock, Altkarlshof 20 Ruf: 30 54 55 und 43 20	DHZM Schwerin, Schwerin, Movenburgstr 31 Ruf: Schwerin 40 47

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Niederlassungen	Auslieferungslager
Schmalkalden DHZM Schmalkaldener Eisen- und Stahlhandel, Schmalkalden, Teichstr 2c - d Ruf: Schmalkalden 23 44 und 26 24 Drahtanschrift: Dehazeteisen	

Halbzeug

Vorgewalzte Blöcke:

Kantenlänge 140 bis 260 mm
Lieferform: quadratisch mit abgerundeten Kanten und leicht konkaven Seiten
Toleranzen nach TGL (in Vorbereitung)

Knüppel:

Kantenlänge 70 bis 130 mm
Lieferform: quadratisch mit abgerundeten Kanten
Toleranzen nach TGL . (in Vorbereitung)

Vorgewalzte Brammen:

Mindestbreite 120 mm
Mindestdicke 75 mm
Lieferform: rechteckig mit abgerundeten Kanten und leicht konkaven Seiten

Platinen:

Breite über 150 mm
Dicke von 6 bis unter 75 mm
Lieferform: rechteckig mit Ausbauchung an den Längsseiten

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Produktionsprogramm der Walzwerke der Deutschen Demokratischen Republik	KWO Berlin	Brandenburg	Burg	Finow	Freital	Gröditz	Hennigsdorf	Hettstedt	Ilsenburg	Karl-Marx-Stadt	Oberhau	Riesa	Thale	Unterwellenborn	
Halbzeug															
Gruppe A															
vorgewalzte Blöcke														x	
vorgewalzte Brammen												x		x	
Knüppel					x		x					x		x	
Platinen															
Eisenbahnoberbaustoffe															
Gruppe B															
Schienen über 20 kg/m							x							x	
Zungenschienen															
Vollschienen															
Schienen bis 20 kg/m															
Schwellen												x		x	
Flachlaschenprofil							x							x	
Unterlagsplattenprofil														x	
Klemmplattenprofil							x							x	
Radlenker														x	
Gleisrücklaschen														x	
Sonderprofile															
Gruppe C															
Profile lt. Inhaltsverzeichnis							x					x		x	
Radreifen															
Radscheiben						x									
Ringe						x									
Formstahl															
Gruppe D															
I-Stahl 80 mm Höhe und darüber		x										x		x	
I-Stahl 80 mm Höhe und darüber		x					x					x		x	
Stabstahl															
Gruppe E															
Rundstahl		x		x	x		x					x		x	
Schrauben- und Nietstahl		x		x			x					x			
Quadratstahl		x										x			
Sechskantstahl		x		x											
Flachstahl		x		x			x					x			
Warmpreßmutternstahl		x		x											
Kaltpreßmutternstahl		x		x	x										
Handmeißelstahl				x											
Flachfederstahl, gerippt							x								
Pufferfederstahl							x								
Winkelstahl, gleichschenklig rktg		x					x					x		x	
Winkelstahl, ungleichschenklig rktg															
L-Stahl, 50—65 mm Höhe							x					x			
Federstahl															
Turbinenschaufelstahl				x											
Stabstahl, geschmiedet				x											
rund				x	x	x									
quadrat															
flach					x										
Walzdraht															
Gruppe F															
rund							x								
quadrat							x								
sechskant															
Bandstahl															
Gruppe G	x			x											
Bleche															
Gruppe I															
Grobbleche		x							x		x		x		
Feinbleche											x				
Elektrobleche											x				
Sonderstahlbleche											x				
Rohre															
Gruppe K															
Nahtlose Flußstahlrohre												x			
Gewinderohre															
Geschweißte Flußstahlrohre										x					

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Halbzeug für Schmieden und Preßwerke Maße in mm	Brandenburg	Freital	Hennigsdorf	Riesa	Unterwellenborn		
Vorgewalzte Blöcke							
140		×		×	×		
150		×		×	×		
160		×		×	×		
170				×	×		
180				×			
190				×	×		
200					×[1]		
220					×[1]		
240					×[1]		
260							
Vorgewalzte Brammen							
170 · 190×100 160					×		
200 300× 80 · 260					×		
Knüppel							
70		×	×		×		
75		×	×				
80	×[3]	×	×		×		
90		×	×		×[4]		
100		×		×			
110		×		×			
120		×		×	×		
130							
Platinen							
250× 13—29	×				×		
275—280× 33	×				×		
275—280× 42	×				×		
275—280× 50	×				×		
275 280× 60	×				×		

[1] Nur in Elektrostahlgüte lieferbar
[4] 104 mm
[3] Nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem Werk

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Eisenbahnoberbaustoffe

Normalschienen	DIN 5902
Zungenschienen	
Vollschienen	
Rillenschienen	
Schienen bis 20 kg/m	DIN 5901 Blatt 1
Stahlschwellen	
Flachlaschenprofil	
Unterlagsplattenprofil	
Klemmplattenprofil	
Radlenker	
Gleisrücklaschen	

Normallängen der Schienen	
Normalschienen	8—12 m
Zungenschienen	4— 9 m
Vollschienen	4— 9 m
Rillenschienen	8—12 m
Schienen bis 20 kg/m	
10 bis 15 kg/m	5— 9 m
über 15 bis 20 kg/m	5—12 m
Stahlschwellen	5—10 m

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Eisenbahn-Oberbaustoffe	Hennigsdorf		Riesa	Unterwellenborn			Import	Theoretisches Gewicht kg/m
Schienen über 20 kg/m								
S 33				×			×	33,0
S 49				×			×	49,0
R 50							×	50,05
Zungenschienen								
Zu 2 49				×			×	61,8
Vollschienen								
Vo 1 – 49				×			×	95,6
Rillenschienen								
N P 4							×	57,9
N P 4a							×	61,7
Schienen bis 20 kg/m								
S 10 (70/10)	×							10,0
S 18 (93/18,3)				×				18,3
Schwellen								
S w 7a				×				28,85
S w 11a				×				47,25

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Eisenbahn-Oberbaustoffe	Hennigsdorf		Riesa	Unterwellenborn			Import	Theoret. Gewicht kg m
Flachlaschenprofil								
Fl 16a (S 49)				×				16.2
8d·15c			×					16.4
6d			×					14.4
Fl 10 (f 70 10)	×							2.80
Fl 18 (f 93·18,3)	×							6.00

Eisenbahn-Oberbaustoffe	Hennigsdorf		Riesa	Unterwellenborn			Import	Theoret. Gewicht kg m
Unterlagsplatten-profil								
Rus 1000				×				44.5
R p o 5a				×				59.0
R p o 1505 (f. 110 mm Fuß)				×				54.0
R p 16				×				55.0
U p 1500 [1]				×				
Klemmplattenprofil								
K p o 6	×							10.6
K p 502	×							11.5
Radlenker								
Rl 49				×				
Rlü 49				×				
Gleisrücklaschen für S 49				×				

[1] für Fng (Federnagel gerade f. S 49)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Eisenbahn-Oberbaustoffe	Hennigsdorf		Riesa	Unterwellenborn			Import	Theoret Gewicht kg m
Unterlagsplatten-profil								
Rus 1000				×				44,5
R p o 5a				×				59.0
R p o 1505								
(f. 110 mm Fuß)				×				54,0
R p 16				×				55,0
U p 1500 [1]				×				
Klemmplattenprofil								
K p o 6	×							10,6
K p 502	×							11,5
Radlenker								
Rl 49				×				
Rlü 49				×				
Gleisrücklaschen für S 49				×				

[1] für Fng (Federnagel gerade f. S 49)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 :
CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Eisenbahn-Oberbaustoffe		

Sonder-profile

Form-stahl

Stab-stahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 :
CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Sonderprofile

nach DIN 536

- Kranbahnschienen
- Hornfelgenstahl
- Schulterfelgenstahl
- Seitenringstahl
- Verschlußringstahl
- Sprengringstahl
- Ovalfederstahl
- Federstahl für Federringe
- Ovalquerrippenstahl
- Wutenpfettenstahl
- Grubenbaustahl
- Rostbalkenstahl
- Bandagenstahl für Hochdruckbehälter
- Radreifen
- Radscheiben
- Radringe

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Sonderprofile	Finow	Hennigsdorf	Brandenburg	Unterwellenborn	Riesa		Import	Theoret Gewicht kg/m
Kranbahnschienen								
KS 56				×				56,6
KS 75				×				75,2
Hornfelgenstahl								
6″					×			7,80
7″					×			9,65
10″				×				15,62
Schulterfelgenstahl								
$6\frac{1}{2}$″				×				10,92
Seitenringstahl								
6″		×						2,75
$6\frac{1}{2}$″	×							2,89
7″		×						3,75
8″							×	
10″	×							5,10
Verschlußringstahl								
$6\frac{1}{2}$	×							1,88
Sprengringstahl	×							1,40

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Sonderprofile Maße in mm	Finow	Hennigsdorf	Brandenburg	Unterwellenborn	Riesa		Import	Theoret Gewicht kg/m
Ovalfederstahl								
18×10			×					1.24
22×13			×					1.95
Federstahl für Federringe								
10×6,5×5,5			×					
Ovalquerrippenstahl (Spannbeton)								
10×6,2			×					
Flachstahl abgerundet für Wutenpfetten								
38×16					×			4,76
Grubenbaustahl (Schaleisen)								
65×63×10					×			14,6
Rostbalkenstahl								
120×19×21×10					×			12,0
Bandagenstahl für Hochdruckbehälter								
80×8		×						5,10

Ausgabe 1958

Form-stahl

Stab-stahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Sonderprofile	Lieferwerk
Radreifen **Radscheiben** **Ringe**	VEB Stahl- und Walzwerk Groditz

Interessierte Betriebe fordern die Walzprofillisten des Bandagenwalzwerkes direkt beim obengenannten Lieferwerk an

Bei Lieferungen aus Import sind die Bestellungen zuvor mit der Deutschen Handelszentrale Metallurgie, Berlin, abzustimmen

Form-stahl

Stab-stahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 :
CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Formstahl

I- und [-Stahl von 80 mm Höhe und darüber

I-Stahl nach DIN 1025

I-Nr. nach GOST 10016—39

[-Stahl nach DIN 1026

[-Nr. nach GOST 10017—39

Normallängen I- und [-Stahl 4—15 m

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 :
CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

I-Formstahl		Brandenburg	Riesa	Unterwellenborn				Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1025 I	OST 10016—39 Profil-Nr								
NP 10			×					×	8,32
	10							×	11,2
NP 12			×					×	11,2
	12							×	14,0
NP 14				×				×	14,4
	14							×	16,9
NP 16				×				×	17,9
	16							×	20,5
NP 18				×				×	21,9
	18							×	24,1
NP 20		×						×	26,3
	20a							×	27,9
NP 22		×						×	31,1
	22a							×	33,0
NP 24		×						×	36,2
	24a							×	37,4
NP 26		×						×	41,9
	27a							×	42,8
NP 30				×				×	54,2
	30a							×	48,0
NP 36				×				×	76,2
	36a							×	59,9
NP 40				×				×	92,6
	40a							×	67,6
	45a							×	80,4
	50a							×	93,6
	55a							×	105,0
	60a							×	118,0

Stab-stahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

[-Formstahl, rundkantig		Brandenburg	Hennigsdorf	Riesa	Unterwellenborn			Import	Theoret Gewicht kg/m
DIN 1026 [	OST 10017 39 Profil-Nr								
NP 8			×					×	8,64
	8							×	8,04
NP 10				×				×	10,6
	10							×	10,0
NP 12				×				×	13,4
	12							×	12,1
NP 14					×			×	16,0
	14 a							×	14,5
NP 16					×			×	18,8
	16 a							×	17,2
NP 18					×			×	22,0
	18 a							×	20,2
NP 20		×						×	25,3
	20 a							×	22,6
NP 22		×						×	29,4
	22 a							×	25,0
NP 24		×						×	33,2
	24 a							×	26,6
NP 26		×						×	37,9
	27 a							×	30,8
NP 30					×			×	46,2
	30 a							×	34,5
	36 a							×	47,8
	40 a							×	58,9

Stab-stahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5



Stab-
stahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Stabstahl

Rundstahl	nach DIN 1013, nach GOST 2590—51
Schrauben- und Nietstahl	
Quadratstahl	nach DIN 1014, nach GOST 2591—51
Sechskantstahl	nach DIN 1015, nach GOST 2879—51
Flachstahl	nach DIN 1017, nach GOST 103—51
Warmpreßmutternstahl	
Kaltpreßmutternstahl	
Handmeißelstahl	
Flachfederstahl, gerippt	nach DIN 1570, nach GOST 5267—50
Pufferfederstahl	
Winkelstahl, **gleichschenklig,** rundkantig	nach DIN 1028, nach OST 10014—39
Winkelstahl, **ungleichschenklig,** rundkantig	nach DIN 1029, nach OST 10015—39
[-Stahl	nach DIN 1026 (Blatt 1)
bis unter 80 mm Höhe	nach OST 10017—39
T-Stahl **hochstegig,** rundkantig	nach DIN 1024
T-Stahl **hochstegig,** scharfkantig	nach DIN 1022
Hohlbohrstahl, rund- und sechskant	
Betonstahl I und II	nach DIN 488
Feilenstahl	
Halbrundstahl	
Flachwulststahl	
Turbinenschaufelstahl	
Stabstahl, geschmiedet rund, vierkant, flach	

Normallängen
Stabstahl 3—6½ m
Winkelstahl
über 100 mm Schenkelbreite 6—15 m
Betonstahl 6 - 15 m

Überlängen und Fixmaße nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem Lieferer

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Rundstahl Nenn-Durchmesser Maße in mm		Finow	Hennigsdorf	Brandenburg	Riesa	U-born	Freital	Groditz	Import	Theoret Gewicht kg m
DIN 1013	GOST 2590-51									
8	8		×	×					×	0,395
9	9			×					×	0 499
10	10		×	×					×	0,617
11	11		×	×					×	0,746
12	12		×	×					×	0,888
13	13		×	×					×	1,04
14	14	×	×	×					×	1,21
15	15	×	×	×					×	1,39
16	16	×	×						×	1,58
17	17	×	×						×	1,78
18	18	×	×		×				×	2,00
19	19	×	×						×	2 23
20	20	×	×		×				×	2 47
21	21	×	×						×	2,72
22	22	×	×		×				×	2,98
23	23	×	×						×	3,26
24	24	×	×		×				×	3,55
25	25	×	×		×				×	3,85
26	26	×	×						×	4,17
27	27	×	×		×				×	4,50
28	28	×	×						×	4,83
29		×	×						×	5,19
30	30	×	×		×		×		×	5,55
31		×	×						×	5,90
32	32	×	×		×		×		×	6 31
33	33	×	×						×	6,71
34	34								×	7,13
35	35							×	×	7,55
36	36			×	×			×	×	7 99
38	38			×				×	×	8,90
40	40			×				×	×	9 87
42	42			×				×	×	10,88
43	43			×				×	×	11 46
45	45			×				×	×	12,50
48	48							×	×	14 21
50	50			×				×	×	15 41

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Rundstahl Nenn-Durchmesser Maße in mm		Finow	Hennigsdorf	Brandenburg	Riesa	U-born	Freital	Groditz	Import	Theoret Gewicht kg m
DIN 1013	GOST 2590-51									
	52								×	16.67
53			×				×		×	17.31
	55								×	18.64
56			×		×		×		×	19.34
60	60		×		×		×		×	22.20
63			×				×		×	24.46
65	65		×		×		×		×	26.04
70	70		×		×		×		×	30.21
75	75		×		×		×		×	34.66
80	80		×		×		×		×	39.46
85	85		×		×				×	44.55
90	90		×		×				×	49.94
95	95		×						×	55.64
100	100		×						×	61.65
110	110			×					×	74.60
115	115							× [1]	×	81.54
120	120			×				×	×	88.78
125	125							×	×	96.33
130	130			×				×	×	104.20
140	140			×				×	×	120.84
150	150			×				×	×	138.72
160	160			×				×	×	157.83
170	170			×				×	×	178.18
180	180							×	×	199.76
190	190								×	222.57
200	200									246.62

Nachstehende Abmessungen außerhalb der DIN-Reihe als Sonderanfertigung für Ziehwerke ohne Ausnahmegenehmigung lieferbar

47				×			×			13.75
52				×			×			16.67
57				×			×			20.09
67				×						27.59

[1] Das Werk Groditz liefert die Abmessungen ab 115 mm aufwärts in geschmiedeter Ausführung Über 190 mm nach Vereinbarung mit dem Werk

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Schrauben- und Nietstahl Maße in mm	Brandenburg	Riesa	Henningsdorf			Import	Theoret Gewicht kg/m
Schraubenstahl							
7.6 7.9						×	0 40
9.6 9.9	×		×			×	0,61
11.5 11.9	×		×			×	0,88
15 5 15,9			×			×	1,58
19.5 19,9		×				×	2,47
21 5 21,9		×				×	2,98
23,4 23,9		×				×	3,55
26,4 26,9		×				×	4,50
29,3 29,8		×				×	5,55
Nietstahl							
11,4 11 8			×			×	0,88
12,4 12,8			×			×	1,04
13,4 13,8			×			×	1,21
15,3 15,8			×			×	1,58
17,3 -17,8		×				×	2,00
18,0 18,5		×				×	2,23
19,0 19,5		×				×	2,47
21.0 - 21,5		×				×	2,98
23,0 23,5		×				×	3,55
24,0 24,5		×				×	3,85
26,0 26,5		×				×	4,50
27,0 27,5		×				×	4,83
29,0 29,5		×				×	5,55

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Quadratstahl Nenn-Dicke Maße in mm		Finow	Brandenburg	Riesa	Freital		Import	Theoret Gewicht kg m
DIN 1014	GOST 2591 51							
8	8		×				×	0.502
9	9		×				×	0.636
10	10		×				×	0.785
11	11		×				×	0.950
12	12		×				×	1.13
13			×				×	1.33
14	14		×				×	1.54
15	15	×	×				×	1.77
16	16	×					×	2.01
17		×					×	2.27
18	18	×					×	2.54
19		×					×	2.83
20	20	×					×	3.14
21		×					×	3.46
22	22	×					×	3.80
23		×					×	4.15
25	25	×					×	4.91
26		×					×	5.31
28	28	×					×	6.15
29		×					×	6.60
30	30	×					×	7.07
32	32	×					×	8.04
35	35				×		×	9.62
38	38						×	11.34
40	40				×		×	12.56
42	42						×	13.85
45	45				×		×	15.90
(48)[1]							×	18.07
50	50				×		×	19.63
55	55				×		×	23.75

Abmessung außerhalb der DIN Reihe

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Quadratstahl Nenn-Dicke Maße in mm		Finow	Brandenburg	Riesa	Freital		Import	Theoret Gewicht kg/m
DIN 1014	GOST 2591 51							
	60			×	×		×	28,26
60	65			×			×	33,17
65	70			×			×	38,47
70	75			×			×	44,16
75	80			×			×	50,24
80	90			×			×	68,59
90	100						×	78,50
100	110						×	94,99
110	120						×	113,04
120	125						×	122,66
	130						×	132,67
130	140						×	153,86
140	150						×	176,63
150	160						×	200,96
160	170						×	226,87
	180						×	254,34

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Sechskantstahl Nennmaß Maße in mm		Finow	Brandenburg		Freital		Import	Theoret Gewicht kg m
DIN 1015	GOST 2879 51							
7							×	0,33
8	8		×				×	0,44
10	10		×				×	0,68
	12		×				×	0,98
	13		×				×	1,15
14	14	×	×				×	1,33
-	15						×	1,53
17		×					×	1,96
	18						×	2,20
19		×					×	2,45
	20						×	2,72
22	22	×					×	3,29
27		×					×	4,96
-	28						×	5,33
-	30						×	6,12
32	32	×					×	6,98
36	36				×		×	8,81
	38				×		×	9,82
41					×		×	11,49
	42				×		×	12,00
46	46				×		×	14,40
	48				×		×	15,70
50	50				×		×	17,00
	52						×	18,40
55	55						×	20,62
	58						×	22,89
60	60						×	24,48
	63						×	26,99
65	65						×	28,65
	68						×	31,49
70	70						×	33,30

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Sechskantstahl Nennmaß Maße in mm		Finow	Brandenburg	Freital			Import	Theoret Gewicht kg m
Nachstehende Abmessungen außerhalb der DIN-Reihe als Sonderanfertigung für Ziehwerke ohne Ausnahmegenehmigung lieferbar								
15		×	×					1.53
18		×						2.20
20		×						2.72
23		×						3.60
24		×						3.97
25		×						4.25
28		×						5.33
30		×						6.12
33		×						7 40
37				×				9.38
43				×				12.60
47				×				15.00

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl Breite × Dicke - Nennmaß Maße in mm		Brandenburg	Finow	Hennigsdorf	Riesa	Freital	Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1017	GOST 103—51							
16× 8	16× 8	×					×	1,01
×10	×10						×	1,26
18× 6,5	—		×				×	0,92
× 8	18× 8		×				×	1,13
×10	×10		×				×	1,41
20× 5	20× 5		×				×	0,79
× 6,5	—		×				×	1,02
× 8	× 8		×				×	1,26
×10	×10		×				×	1,57
—	×12		×				×	1,88
22× 5	22× 5		×				×	0,86
× 6,5	—		×				×	1,12
× 8	× 8		×				×	1,38
×10	×10		×				×	1,73
×12	×12		×				×	2,07
25× 5	25× 5		×	×			×	0,98
× 6,5	—		×	×			×	1,28
× 8	× 8		×	×			×	1,57
×10	×10		×	×			×	1,96
×12	×12		×	×			×	2,36
×15	—		×	×			×	2,94
30× 5	30× 5		×	×			×	1,18
× 6,5	—		×	×			×	1,53
× 8	× 8		×	×			×	1,88
×10	×10		×	×			×	2,36
×12	×12		×	×			×	2,83
×15	—		×	×			×	3,53
×20	×20		×	×			×	4,71
35× 5	35× 5		×	×			×	1,37
× 6,5	—		×	×			×	1,79
× 8	× 8		×	×			×	2,20
×10	×10		×	×			×	2,75

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl Breite × Dicke - Nennmaß Maße in mm		Brandenburg	Finow	Hennigsdorf	Riesa	Freital	Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1017	GOST 103—51							
35×12	35×12		×	×			×	3,30
×15	—		×	×			×	4,12
×20	×20		×	×			×	5,50
×25	—		×	×			×	6,87
40× 5	40× 5		×	×			×	1,57
× 6,5	—		×	×			×	2,04
× 8	× 8		×	×			×	2,51
×10	×10		×	×			×	3,14
×12	×12		×	×			×	3,77
×15	—		×	×			×	4,71
×20	×20		×	×			×	6,28
×25	×25		×	×			×	7,85
45× 5	45× 5		×	×			×	1,77
× 6,5	—		×	×			×	2,30
× 8	× 8		×	×			×	2,83
×10	×10		×	×			×	3,53
×12	×12		×	×			×	4,24
×15	—		×	×			×	5,30
×20	×20		×				×	7,07
×25	×25		×				×	8,83
50× 5	50× 5		×				×	1,96
× 6,5	—		×				×	2,55
× 8	× 8		×				×	3,14
×10	×10		×				×	3,93
×12	×12		×				×	4,71
×15	—		×				×	5,89
×20	×20		×	×			×	7,85
×25	×25		×	×			×	9,81
×30	×30			×			×	11,78
60× 5	60× 5		×				×	2,36
× 6,5	—		×				×	3,06
× 8	× 8		×[1]			×	×	3,77
×10	×10		×[1]			×	×	4,71

[1] Nur nach vorheriger Absprache mit der Abt. Absatz des Ministeriums für Berg- und Hüttenwesen lieferbar

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl Breite × Dicke - Nennmaß Maße in mm		Brandenburg	Finow	Hennigsdorf	Riesa	Freital	Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1017	GOST 103—51							
60×12	60×12		×[1]			×	×	5,65
×15	—		×[1]			×	×	7,07
×20	×20			×		×	×	9,42
×25	×25			×		×	×	11,78
×30	×30			×		×	×	14,12
×40	×40			×			×	18,84
65×20	65×20			×			×	10,21
×25	×25			×			×	12,76
×30	×30			×			×	15,31
—	×40			×			×	20,41
70× 5	70× 5		×[1]				×	2,75
× 6,5	—		×[1]			×	×	3,57
× 8	× 8		×[1]			×	×	4,40
×10	×10		×[1]			×	×	5,50
×12	×12		×[1]			×	×	6,59
×15	—					×	×	8,24
×20	×20			×		×	×	10,99
×25	×25			×		×	×	13,74
×30	×30			×		×	×	16,49
×40	×40			×			×	21,98
80× 5	80× 5						×	3,14
× 6,5	—					×	×	4,08
× 8	× 8					×	×	5,02
×10	×10					×	×	6,28
×12	×12					×	×	7,54
×15	—			×		×	×	9,42
×20	×20			×		×	×	12,56
×25	×25			×		×	×	15,70
×30	×30			×		×	×	18,84
×40	×40			×		×	×	25,12
×50	×50			×			×	31,40
90× 5	90× 5						×	3,53
× 6,5	—					×	×	4,59

[1] Nur nach vorheriger Absprache mit der Abt. Absatz des Ministeriums für Berg- und Hüttenwesen lieferbar

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl Breite × Dicke - Nennmaß Maße in mm		Brandenburg	Finow	Hennigsdorf	Riesa	Freital	Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1017	GOST 103—51							
90× 8	90× 8					×	×	5,65
×10	×10					×	×	7,07
×12	×12					×	×	8,48
×15	—			×		×	×	10,58
×20	×20			×		×	×	14,13
×25	×25			×		×	×	17,66
×30	×30			×		×	×	21,20
×40	×40			×			×	28,26
×50	×50			×			×	35,33
100× 5	100× 5						×	3,93
× 6,5	—					×	×	5,10
× 8	× 8					×	×	6,28
×10	×10					×	×	7,85
×12	×12			×		×	×	9,42
×15	—			×		×	×	11,78
×20	×20			×		×	×	15,70
×25	×25			×		×	×	19,63
×30	×30			×		×	×	23,55
×40	×40						×	31,40
×50	×50			×			×	39,25
110× 8	110× 8			×			×	6,91
×10	×10			×		×	×	8,64
×12	×12			×		×	×	10,36
×15	—			×		×	×	12,98
×20	×20			×		×	×	17,27
×25	×25			×		×	×	21,59
×30	×30			×			×	25,91
×40	×40			×			×	34,54
—	×50			×			×	43,18
120× 6,5	—						×	6,12
× 8	120× 8			×			×	7,54
×10	×10			×		×	×	9,42
×12	×12			×		×	×	11,30
×15	—			×		×	×	14,12
×20	×20			×		×	×	18,84

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl Breite × Dicke - Nennmaß Maße in mm		Brandenburg	Finow	Hennigsdorf	Riesa	Freital	Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1017	GOST 103—51							
120×25	120×25			×			×	23,55
×30	×30			×			×	28,26
120×40	120×40			×			×	37,68
×50	×50			×			×	47,10
×60	×60			×			×	56,52
130× 6,5	—						×	6,63
× 8	130× 8			×			×	8,16
×10	×10			×			×	10,21
×12	×12			×			×	12,25
×15	—			×			×	15,29
×20	×20			×			×	20,41
×25	×25			×			×	25,51
×30	×30			×			×	30,62
×40	×40			×			×	40,82
—	×50			×			×	51,03
—	×60			×			×	61,23
140× 8	140× 8			×			×	8,79
×10	×10			×			×	10,99
×12	×12			×			×	13,19
×15	—			×			×	16,48
×20	×20			×			×	21,98
×25	×25			×			×	27,48
×30	×30			×			×	32,97
×40	×40						×	43,96
150×10	150×10			×			×	11,78
×12	×12			×			×	14,13
×15	—			×			×	17,68
×20	×20			×			×	23,55
×25	×25			×			×	29,44

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Warmpreßmutternstahl **Kaltpreßmutternstahl** Maße in mm	Finow	Freital	Brandenburg			Import	Theor. Gewicht kg/m
Warmpreßmutternstahl							
18 × 8,5	×					×	
18 × 9						×	
20 ×11						×	
21 × 9,5	×					×	
21 ×14						×	
22 ×10	×					×	
22,5×12						×	
25 ×12	×					×	
26 ×14						×	
26,5×13						×	
27 ×13	×					×	
28 ×18						×	
30 ×13	×					×	
30 ×14						×	
30 ×20	×					×	
34 ×14	×					×	
34 ×15						×	
37 ×20	×					×	
37 ×22						×	
38 ×16	×					×	
38 ×17						×	
43 ×17	×					×	
43 ×18						×	
47 ×19	×					×	
47 ×20						×	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Warmpreßmutternstahl Kaltpreßmutternstahl Maße in mm	Finow	Freital	Brandenburg			Import	Theor. Gewicht kg/m
Warmpreßmutternstahl							
50 × 21	×					×	
50 × 22						×	
55 × 23						×	
55 × 24						×	
60 × 24		×				×	
70 × 30		×				×	
Kaltpreßmutternstahl							
13 × 6			×			×	
15 × 7			×			×	
18 × 8	×					×	
18 × 9						×	
21,5 × 9	×					×	
23 × 10,5						×	
23,5 × 10,5	×					×	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Handmeißelstahl Maße in mm	Finow						Theor. Gewicht kg/m
20×13	×						2,04
23×13	×						2,35
24×15	×						2,83
25×16	×						3,14

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachfederstahl gerippt Maße in mm	Hennigsdorf	Freital				Import	Theor. Gewicht kg/m
76×10	×						5,94
×13	×						7,73
90×13	×					×	9,19
×16	×					×	11,3
100×13	-					×	10,2
120×13	×					×	12,23
×16	×					×	15,01
×20	×[1])						18,84
Pufferfederstahl							
150×14,5	×						17,0
155×16	×						19,2

[1] Nur nach Vereinbarung mit der Absatzabteilung Metallurgie des Ministeriums für Berg- und Hüttenwesen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Winkelstahl gleichschenklig, rundkantig Maße in mm		Brandenburg	Riesa	Unterwellenborn	Hennigsdorf		Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1028	OST 10 014—39							
20× 20× 3	20× 20× 3						×	0,88
× 4	× 4						×	1,14
25× 25× 3	25× 25× 3						×	1,12
× 4	× 4						×	1,45
30× 30× 4	30× 30× 4		×				×	1,78
× 5	× 5		×				×	2,18
35× 35× 4	35× 35× 4		×				×	2,10
× 5	× 5		×				×	2,57
40× 40× 4	40× 40× 4		×				×	2,42
× 5	× 5		×				×	2,97
45× 45× 5	45× 45× 5		×				×	3,38
× 7	—		×				×	4,60
50× 50× 5	50× 50× 5		×				×	3,77
× 6	× 6		×				×	4,47
60× 60× 6	60× 60× 6		×				×	5,42
× 8	—		×				×	7,09
70× 70× 7	—		×		×		×	7,38
× 9	—		×		×		×	9,34
80× 80× 8	80× 80× 8		×		×		×	9,66
×10	×10		×		×		×	11,9
90× 90× 9	—		×				×	12,5
×11	—		×				×	14,7
100×100×10	100×100×10		×				×	15,1
×12	×12		×				×	17,8
×14	×14		×				×	20,6
120×120×11	—			×			×	19,9
×13	—			×			×	23,3
×15	—			×			×	26,6

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Winkelstahl gleichschenklig, rundkantig Maße in mm		Brandenburg	Riesa	Unterwellenborn	Hennigsdorf		Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1028	OST 10014—39							
140×140×13	—	×					×	27,5
×15	—	×					×	31,4
×17	—	×					×	35,3
150×150×14	150×150×14	×					×	31,6
×16	×16	×					×	35,9
×18	×18	×					×	40,1
160×160×15	—	×					×	36,2
×17	—	×					×	40,7
×19	—	×					×	45,1
180×180×16	180×180×16						×	43,5
×18	×18						×	48,6
200×200×16	200×200×16						×	48,5
×18	×18						×	54,3
×20	×20						×	59,9
Profil für den Waggonbau, keine Normabmessung								
160×160×14 rundrückig	—	×					—	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Winkelstahl ungleichschenklig, rundkantig Maße in mm									Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1029	OST 10015—39	Riesa					Import		
20× 30× 3	20× 30× 3						×		1,11
× 4	× 4						×		1,45
× 3	—	×					×		1,35
× 4	—	×					×		1,77
30× 45× 4	30× 45× 4	×					×		2,25
× 5	—	×					×		2,77
40× 60× 5	40× 60× 5	×					×		3,76
× 7	—	×					×		5,14
40× 80× 6	—	×					×		5,41
× 8	—	×					×		7,07
—	50× 75× 6						×		5,69
—	× 8						×		7,39
50×100× 6	—	×					×		6,85
× 8	—	×					×		8,99
55× 75× 5	—						×		4,95
× 7	—						×		6,80
× 9	—						×		8,59
60× 90× 8	60× 90× 8						×		8,96
×10	—	×					×		10,7
65×100× 7	—	×					×		8,77
× 9	—	×					×		11,1
65×115× 8	—						×		10,9
×10	—						×		13,4
65×130× 8	—	×					×		11,9
×10	—	×					×		14,6
—	75×100× 8						×		10,6
—	×10						×		13,0

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Winkelstahl ungleichschenklig, rundkantig Maße in mm		Riesa					Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1029	OST 10015—39							
80×120× 8	80×120× 8						×	12,2
×10	×10						×	15,0
×12	×12						×	17,8
80×160×12	—						×	21,6
100×150×10	100×150×10						×	19,0
×12	×12						×	22,6
×14	×14						×	26,1
100×200×10	—						×	23,0
×12	—						×	27,3
×14	—						×	31,6
×16	—						×	35,9
—	120×180×12						×	27,3
—	×14						×	31,6
—	×16						×	37,2
—	120×200×12						×	30,0
—	×14						×	34,8
—	×16						×	39,7
—	150×200×12						×	32,3
—	×16						×	43,4
—	×18						×	49,0
keine Normabmessung.								
65× 80× 9	—	×					—	9,68

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

[-Stabstahl, rundkantig		Hennigsdorf	Riesa				Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1026 [	OST 10017—39 Profil-Nr.							
5	—		×				×	5,59
—	5						×	5,44
60×30×6 mm	—						×	5,07
6½	—	×					×	7,09
—	6½						×	6,70
keine Normabmessung 60×38×5 mm	—	×						5,50

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

T-Stahl Maße in mm				Import	Theoret. Gewicht kg/m
hochstegig, rundkantig nach Din 1024					
25×3,5				×	1,29
30×4				×	1,77
40×5				×	2,96
50×6				×	4,44
60×7				×	6,23
80×9				×	10,7
hochstegig, scharfkantig nach Din 1022					
25×3,5				×	1,28
30×4				×	1,76
35×4,5				×	2,31
40×5				×	2,94

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Hohlbohrstahl Maße in mm				Import	Theoret. Gewicht kg/m
rund					
19				×	
22				×	
25				×	
26				×	
30				×	
32				×	
sechskant					
19				×	
22				×	
25				×	
26				×	
30				×	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Feilenstahl Maße in mm	Finow			Import	Theoret. Gewicht kg/m
Dreikantstahl					
6,5				×	0,14
10				×	0,34
14				×	0,67
17				×	0,98
20				×	1,36
22,5				×	1,72
24,5				×	2,03
Flachstahl					
10 × 2,5				×	0,196
15 × 4				×	0,47
31 × 8	×			×	1,94
35 ×24	×			×	6,59
36 × 9	×			×	2,54
40 ×10	×			×	3,14
40 ×27	×			×	8,48
45 ×11,5	×			×	4,07
Halbrundstahl					
10 × 3,5				×	0,167
16 × 5,5				×	0,462
20 × 7				×	0,793
25 × 8,5				×	1,26
30 ×10	×			×	1,79
31 ×10,5				×	1,83
33 ×11	×			×	2,09
37 ×12,5				×	2,68
37,5×12,5	×				
Vierkantstahl					
12,5				×	1,21
17,5	×			×	2,39
Rundstahl					
12,5				×	0,94

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Halbrundstahl Maße in mm				Import	Theoret. Gewicht kg/m
50×25				×	7,71
60×30				×	11,1
75×37,5				×	17,3

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachwulststahl Maße in mm				Import	Theoret. Gewicht kg/m
Nr. 6				×	3,35
Nr. 8				×	4,58
Nr. 10				×	6,78
Nr. 12				×	8,75
Nr. 14 a				×	11,0
Nr. 16 a				×	14,1
Nr. 18 a				×	17,4
Nr. 18 b				×	20,2
Nr. 20 a				×	21,4
Nr. 20 b				×	24,6
Nr. 22 b				×	29,2
Nr. 24 a				×	30,4
Nr. 24 b				×	34,2

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Turbinenschaufelstahl Maße in mm	Finow	Freital		Import	Theoret. Gewicht kg/m
flach					
32×28	×			×	6,03
35×33	×			×	9,07
36×26	×			×	7,35
45×26	×			×	9,19
47×39	×			×	13,60
80×40		×[1]		×	25,12
100×50		×[1]		×	39,3
Vierkant					
20	×			×	3,14
24	×			×	4,52
30	×			×	7,07
35		×[1]		×	9,62
40		×[1]		×	12,56
50		×[1]		×	19,63
60		×[1]		×	28,26

[1] Wahlweise geschmiedet oder gewalzt nach vorheriger Absprache mit dem Werk

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Schmiedeprogramm
Edelstahlwerk 8. Mai 1945, Freital
Stabstahl, rund und vierkant
Maße in mm

Stahlgruppe	rund	vierkant
Werkzeug- und Sonderstähle ohne Einschränkung	20 bis 130	20 bis 130
legierte Baustähle	50 bis 180	50 bis 180
unlegierte Baustähle	105 bis 180	105 bis 180
Schnellarbeitsstähle außer 130 WV 42.38 u. 135 WCo 48.18	12 bis 130	20 bis 100
130 WV 42.38 u. 135 WCo 48.18	12 bis 90	20 bis 90
darüberhinaus sind unlegierte, leicht- und mittellegierte Werkzeugstähle, entsprechend dem Verwendungszweck lieferbar	135 bis 180	135 bis 180

Lieferung in Fabrikationslängen.

Bei Wünschen, die außerhalb dieser Abmessungen liegen, sind Anfragen mit genauer Angabe des Verwendungszweckes an die Abt. Absatz des Werkes zu richten. Dasselbe gilt bei Bedarf in geschmiedeten Scheiben und Stöckeln.

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Schmiedeprogramm
Edelstahlwerk 8. Mai 1945, Freital
Stabstahl, flach
Maße in mm

Stahlgruppe	Breite	Dicke
Werkzeug-, Sonder- und Schnellarbeitsstähle	25 bis 50	10 bis 45
legierte Bau-, Werkzeug-, Sonder- und Schnellarbeitsstähle	50 bis 150	15 bis 60
legierte Bau-, Werkzeug- und Sonderstähle	150 bis 190	25 bis 70
legierte Bau-, leicht- und mittellegierte Werkzeugstähle	190 bis 280	40 bis 70
unlegierte und legierte Baustähle	190 bis 280	40 bis 110

Ausführung von Zwischenabmessungen auf besonderen Wunsch möglich.
Lieferung in Fabrikationslängen

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Walzdraht

Rund, vierkant und sechskant in den Abmessungen bis einschließlich 13 mm

rund nach DIN 1013, nach GOST 2590—51

vierkant nach DIN 1014, nach GOST 2591—51

sechskant nach DIN 1015, nach GOST 2879—51

Walzdraht wird in gehaspelten Ringen geliefert

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Walzdraht, rund Durchmesser Nennmaße in mm		Hennigsdorf	Hettstedt	Brandenburg			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1013	GOST 2590—51							
—	5,5			×			×	0,187
6	6	×	×[1])	×			×	0,222
7	7	×		×			×	0,302
8	8		×	×			×	0,395
9	9			×			×	0,499
10	10			×			×	0,617
11	11			×			×	0,746
12	12			×			×	0,888
13	13			×			×	1,04
Keine genormte Abmessung								
8,5	—			×				0,446

[1]) Hettstedt liefert nur Walzdraht in 6,2 mm Ø

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Walzdraht, quadrat Dicke Nennmaße in mm		Hennigsdorf	Brandenburg				Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1014	GOST 2591—51							
—	6	×					×	0,283
—	7		×				×	0,382
8	8		×				×	0,502
9	9		×				×	0,636
10	10		×				×	0,785
11	11						×	0,949
12	12		×				×	1,13
13	—						×	1,33

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Walzdraht, sechskant Nennmaß Maße in mm		Brandenburg					Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1015	GOST 2879—51							
5	—						×	0,170
5,5	—						×	0,205
6	—						×	0,245
7	—						×	0,331
8	8	×					×	0,435
9	9						×	0,551
10	10	×					×	0,680
11	11						×	0,823
12	12	×					×	0,979
13	13						×	1,15

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Bandstahl

Bandstahl nach DIN 1016, nach GOST 6009—51

Bandstahl von KWO nur als warm gewalzter Vor-Bandstahl lieferbar. Die Toleranzen entsprechen nicht der einschlägigen DIN- bzw. GOST-Norm.

Lieferart:

Bandstahl wird geliefert in Ringen, Flachbunden oder Streifen.

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Bandstahl Breite × Dicke-Nennmaß Maße in mm		Finow	KWO[1]		Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1016	GOST 6009—51					
					×	0,157
20×1					×	0,236
×1,5	20×1,5				×	0,274
	×1,75				×	0,314
×2	×2				×	0,393
×2,5	×2,5				×	0,471
×3	×3				×	0,550
×3,5	×3,5				×	0,628
×4					×	0,173
22×1					×	0,259
×1,5	22×1,5				×	0,300
	×1,75				×	0,345
×2	×2				×	0,432
×2,5	×2,5				×	0,518
×3	×3				×	0,604
×3,5	×3,5				×	0,691
×4					×	0,196
25×1					×	0,294
×1,5	25×1,5				×	0,341
	×1,75				×	0,393
×2	×2				×	0,491
×2,5	×2,5				×	0,589
×3	×3				×	0,687
×3,5	×3,5				×	0,785
×4						

[1] KWO liefert nur Vor-Bandstahl, warm gewalzt nach KSN-KWO 31105. Der Vorbandstahl entspricht nicht den Forderungen nach DIN oder GOST.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Bandstahl Breite × Dicke-Nennmaß Maße in mm						Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1016	GOST 6009—51	Finow	KWO[1])		Import	
30×1					×	0,236
×1,5	30×1,5				×	0,353
	×1,75				×	0,410
×2	×2				×	0,471
×2,5	×2,5				×	0,589
×3	×3				×	0,707
×3,5	×3,5				×	0,824
×4					×	0,942
×5					×	1,18
35×1					×	0,275
×1,5	35×1,5				×	0,412
	×1,75				×	0,480
×2	×2				×	0,550
×2,5	×2,5				×	0,687
×3	×3				×	0,824
×3,5	×3,5				×	0,962
×4					×	1,10
40×1					×	0,314
×1,5	40×1,5				×	0,471
	×1,75				×	0,549
×2	×2		×		×	0,628
×2,5	×2,5		×		×	0,785
×3	×3		×		×	0,942
×3,5	×3,5				×	1,10
×4	×4		×		×	1,26
×5			×		×	1,57
45×1,5	45×1,5				×	0,530
	×1,75				×	0,625
×2	×2				×	0,707
×2,5	×2,5				×	0,883
×3	×3				×	1,06
×3,5	×3,5				×	1,24
×4					×	1,41

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Bandstahl Breite × Dicke-Nennmaß Maße in mm						
DIN 1016	GOST 6009—51	Finow	KWO[1])		Import	Theoret. Gewicht kg/m
50×1,5	50×1,5				×	0,589
	×1,75				×	0,689
×2	×2				×	0,785
×2,5	×2,5		×		×	0,981
×3	×3		×		×	1,18
×3,5	×3,5				×	1,37
×4			×		×	1,57
×5			×		×	1,96
55×1,5					×	0,648
×2					×	0,864
×2,5	55×2,5				×	1,08
×3	×3				×	1,30
×3,5	×3,5				×	1,51
×4					×	1,73
60×1,5					×	0,707
×2					×	0,942
×2,5	60×2,5				×	1,18
×3	×3				×	1,41
×3,5	×3,5				×	1,65
×4			×		×	1,88
×5			×		×	2,36
	65×2,5				×	1,28
	×3				×	1,52
	×3,5				×	1,79
70×2					×	1,10
×2,5	70×2,5				×	1,37
×3	×3				×	1,65
×3,5	×3,5				×	1,92
×4					×	2,20
	75×2,5				×	1,49
	×3				×	1,78
	×3,5				×	2,07

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Bandstahl Breite × Dicke - Nennmaß Maße in mm					Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1016	GOST 6009—51	Finow		Import	
80×2				×	1,26
×2,5	80×2,5	80 bis		×	1,57
×3	×3	99		×	1,88
×3,5	×3,5	× 2,0		×	2,20
×4		bis 4,5		×	2,51
90×2,5	90×2,5			×	1,76
×3	×3			×	2,12
×3,5	×3,5			×	2,47
×4				×	2,83
	100×2,5			×	1,95
100×3	×3			×	2,36
×3,5	×3,5			×	2,75
×4				×	3,14
	110×2,5			×	2,15
	×3			×	2,58
	×3,5			×	3,02
120×2,5	120×2,5			×	2,35
×3	×3	100[2]		×	2,81
×3,5	×3,5	bis		×	3,30
×4		200×		×	3,77
		2,0			
	130×2,5	bis		×	2,55
	×3	4,5		×	3,02
	×3,5			×	3,56
	140×2,5			×	2,74
	×3			×	3,29
	×3,5			×	3,81
150×2,5	150×2,5			×	2,92
×3	×3			×	3,51
×3,5	×3,5			×	4,12
×4				×	4,71

[2] von 120 bis 160 mm auch ab 1,5 mm Dicke bei Vereinbarung mit dem Werk lieferbar

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Bandstahl Breite × Dicke - Nennmaß Maße in mm					Theoret. Gewicht kg/m
DIN 1016	GOST 6009—51	Finow		Import	
über 150 bis 200 × 2,5 / × 3,0 / × 3,5 / × 4,0	160, 170, 180, 190, 200 × 3 / × 3,5	100 bis 200 × 2,0 bis 4,5		×	
über 200 bis 255 × 2,5 / × 3,0 / × 3,5 / × 4,0		210 bis 255 × 2,4 bis 3,8		×	

Über 255 mm nur nach Vereinbarung mit der Absatzabteilung des Ministeriums für Berg- und Hüttenwesen aus Import.

G 5

Ausgabe 1958

Breitflachstahl

Bleche

Stahlrohre

Blankstahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 :
CIA-RDP81-01043R002800190002-5



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 :
CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 :
CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Breitflachstahl

Breitflachstahl ist nur aus Import lieferbar, und zwar

nach GOST 82—51

in Breiten von 200 bis 1050 mm

in Dicken von 4 bis 50 mm

in Längen von 5 bis 18 m

unterschiedlich zur Breite.

Abmessungen außerhalb dieser Bereiche nach vorheriger Vereinbarung mit dem Lieferer möglich.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 :
CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Breitflachstahl, gewalzt
nach GOST 82—51
Maße in mm

Dicke	Breite (von 10 zu 10 mm)	Import
4	200— 300	×
5	200— 350	×
6	200—1050	×
7	200—1050	×
8	200—1050	×
9	200—1050	×
10	200—1050	×
12	200—1050	×
14	200—1050	×
16	200—1050	×
18	200—1050	×
20	200—1050	×
22	200—1050	×
25	200—1050	×
28	200—1050	×
30	200—1050	×
32	200—1050	×
36	200—1050	×
40	200—1050	×
45	200—1050	×
50	200—1050	×

Breitflachstahl wird in Längen von 5 bis 18 m geliefert.

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Bleche

Grobbleche

(Stahlbleche, 5 mm und darüber)
nach DIN 1543, nach GOST 5681—57

Lieferung erfolgt
in den Breiten von 50 zu 50 mm
in den Längen von 100 zu 100 mm steigend.

Das Werk Ilsenburg liefert nur in den Breiten laut seinem Lieferprogramm.

Riffelbleche

Dicken ohne Rippen gemessen — Rippenhöhe etwa 1½—2½ mm
Riffelung 50×25×5 mm im Mittel
nach DIN 1543, nach GOST 10026—39

Feinbleche

(Stahlbleche bis 4,75 mm)
nach DIN 1541 Bl. 1 und 2 bzw. DIN 1542, nach GOST 3680—47

Lieferung erfolgt
im Breitenbereich von 600 bis 850 mm um 25 mm
über 850 mm um 50 mm
in den Längen von 100 zu 100 mm steigend.

Elektrobleche

(Dynamobleche, Transformatorenbleche)
nach TGL 27567 : 1, nach GOST 802—54

Sonderstahlbleche

mit besonderer chemischer Zusammensetzung

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Gesamtlieferprogramm warm gewalzter Stahlbleche von 5 bis 60 mm (Grobbleche) der Walzwerke der DDR

Maße in mm

Dicke \ Breite	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050 bis 2200	2250 bis 2300	2350 bis 2400	2450 bis 2500
	Maximale Längen																								
5	2000																								
6	6500																								
7	5200								8300	8100	7800	7600	7300	7100	6900	6700	7300	7100	6900	6700	6600				
8	6000								7400	7200	6900	6700	6500	6300	6100	6700	6400	6300	6100	6000	5800				
9	5500					8400	8000	7700	7400	7200	7000	6800	6600	6400	6200	6000	5800	5700	5500	5400	5300				
10	9000	8500	8500	8100	7800	8400	8100	7800	7500	7200	7000	6800	6600	6400	6200	6000	5800	5700	5500	5400	5200	5100			
11	10200	9800	9300	8900	8500	8200	7900	7600	7400	7000	6800	6600	6400	6200	6000	5800	5700	5500	5400	4800	6700	7500	7000		7500
12	9400	8900	8500	8200	7000	7500	7200	7000	6700	6500	6300	6100	5900	5700	5500	5300	7500	5000	4900		7700	7800	7400		6900
13	8600	8300	7900	7600	7200	6900	6700	6400	6200	6000	5800	5600	5400	5300	5100	4900	6900				7100	7200	6800		6400
14	8000	7600	7300	7000	6700	6400	6200	6000	5700	5500	7700	5200	7200	4900	6800		7900					6700	6400		5000
15	7500	7300	7300	7300	7300	6000	5800	5800	5800	5800	7200	5300	6800	6100	7600	5800	7400	5200	5200	5200	7500	6400	6000		5600
16	7000	7000	7000	7000	7000	5600	5500	5500	5500	5500	6700	5200	7600	5700	7200	5400	7800	4900	4900	4900	7000	6000	5600		5200
17	6400	6400	6400	6400	6400	5100	5100	5100	5100	5100	7800	4800	7200	5300	6700	5100	7300	4700	4700	4700	6600	5600	5100		5000
18	6000	6000	6000	6000	6000	5800	5800	5800	5800	5800	7300	5500	6800	5100	7200	4800	6800	4300	4300	4300	6200	5600	5100		5000
19	5800	5800	5800	5800	5800	5500	5500	5500	5500	5500	7700	5200	7200	4800	6800	4500	6400	4000	4000	4000	7500	6800	6500		5900
20	5500	5500	5500	5500	5500	5200	5200	5200	5200	5200	7500	4900	6900	6100	6500	5700	7800	5100	5100	5100	7100	6400	6200	4100	5700
21	5200	5200	5200	5200	5200	5000	5000	5000	5000	5000	7000	4700	6500	5900	6200	5500	7500	4900	4900	4900	6700	6100	5900	3900	5400
22	5900	5900	5900	5900	5900	6300	6300	6300	6300	6300	6800	6000	6300	5500	5900	5300	7100	4700	4700	4700	6400	5800	5600	3800	7500
23	5600	5600	5600	5600	5600	6000	6000	6000	6000	6000	6400	5700	6000	5200	5600	4900	6900	4400	4400	4400	6200	5600	7700	3500	7000
24	5500	5500	5500	5500	5500	5700	5700	5700	5700	5700	7800	5400	7400	5000	6900	4700	6500	4300	4300	4300	5900	7800	7300	3400	6800
25	5200	5200	5200	5200	7500	7200	5500	5500	5500	5500	7500	5200	7000	4800	6900	4600	6300	4100	4100	4100	5600	7500	7100	3300	6600
26	5000	5000	5000	5000	7000	6800	5300	5300	5300	5300	7300	5000	6800	4600	6400	4400	6000	3900	3900	3900	5400	7100	6800	3200	6300
27	7600	4800	4800	4800	6300	6100	5100	5100	5100	5100	6500	4800	6400	4400	6100	4200	5800	3700	3700	3700	7500	6800	6500	3100	5800
28	6600	4600	4600	4600	6900	6400	4900	4900	4900	4900	6700	4600	6300	4200	5900	4000	5600	3500	3500	3500	7300	6700	6300		5800
29	7600	4500	4500	4500	6300	6100	4700	4700	4700	4700	6500	4400	6100	4000	5800	3800	5400	3300	3300	3300	7000	6400	6100		5600
30	7500	5700	5700	5700	7900	7500	6200	6200	6200	6200	6200	5900	6000	5500	5700	5200	7600	4700	4700	4700	6800	6200	5900	3800	5500
32	7000	5400	5400	5400	7300	7100	5900	5900	5900	5900	5900	5500	5500	5100	5100	4900	7100	4400	4400	4400	6400	5800	5500	3500	5100
34	6300	5100	5100	5100	6500	6200	5600	5600	5600	5600	7400	5200	7000	4800	6500	4600	6200	4100	4100	4100	5900	5000	4900	3200	4400
36	5800	4700	4700	4700	5000	5200	5200	5200	5200	5200	5200	4800	4800	4500	4500	4300	6100	3800	3800	3800	5500	5000	4800	3100	4200
38	7400	6300	6300	6300	6300	6100	4900	4900	4900	4900	7200	4600	6400	4400	6000	4100	6000	3700	3700	3700	5400	4900	4200		3400
40	7000	6000	6000	6000	5900	5600	4700	4700	4700	4700	6800	4400	6000	4100	5600	3900	5700	3500	3500	3500	5100	4700	4300		4100
42	6700	5500	5500	5500	5600	7800	4500	4500	4500	4500	6500	4200	5600	3900	5300	3700	5400	3400	3400	3400	4900	4400	4100		3100
44	6100	5300	5300	5300	5300	4900	4300	4300	4300	4300	6000	4000	5400	3800	5200	3600	5000	3300	3300	3300	4500	4000	3800		3500
46	5800	5100	5100	5100	5100	4700	4100	4100	4100	4100	5500	3800	5300	3600	5100	3400	4700	3100	3100	3100	4200	3900	3600		
48	5700	4900	4900	4900	4900	4500	3900	3900	3900	3900	5400	3600	5000	3400	4800	3200	4600				4000	3600			
50	6900	6900	6900	6900	6900	6600	5500	5500	5500	5500	5500	5200	5200	4800	4800	4600	4600	4200	4200	4200	4200	3700	3500	3300	3300
52	6600	6600	6600	6600	6600	5200	5200	5200	5200	5200	5200	4900	4900	4600	4600	4400	4400	4000	4000	4000	4000	3600	3400	3200	3200
54	6400	6400	6400	6400	6400	5100	5100	5100	5100	5100	5100	4800	4800	4500	4500	4300	4300	3900	3900	3900	3900	3500	3300	3100	3100
56	7000	6100	6100	6100	6100	5600	4900	4900	4900	4900	4900	4600	4600	4300	4300	4100	4100	3700	3700	3700	3700	3300	3200		
58	6700	5900	5900	5900	5900	5400	4700	4700	4700	4700	4700	4400	4400	4200	4200	4000	4000	3600	3600	3600	3600	3200	3100		
60	6800	5700	5700	5700	5700	5500	4600	4600	4600	4600	4600	4300	4300	4000	4000	3800	3800	3400	3400	3400	3400	3100	3000		

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Stahlbleche von 8 bis 16 mm (Grobbleche) warm gewalzt mit einer Zugfestigkeit bis 65 kg/mm²

Maße in mm

Dicke \ Breite	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
	Maximale Längen																				
8									8300	8100	7800	7600	7300	7100	6900	6700	7300	7100	6900	6700	6600
9						8400	8000	7700	7400	7200	6900	6700	6500	6300	6100	6700	6400	6300	6100	6000	5800
10	9000	8500	8500	8100	7800	8400	8100	7800	7500	7200	7000	6800	6600	6400	6200	6000	5800	5700	5500	5400	5300
11	10200	9800	9300	8900	8500	8200	7900	7600	7400	7000	6800	6600	6400	6200	6000	5800	5700	5500	5400	5200	5100
12 ...	9400	8900	8500	8200	7000	7500	7200	7000	6700	6500	6300	6100	5900	5700	5500	5300	5200	5000	4900	4800	4700
13	8600	8300	7900	7600	7200	6900	6700	6400	6200	6000	5800	5600	5400	5300	5100	4900	4800				
14	8000	7600	7300	7000	6700	6400	6200	6000	5700	5500	5300	5200	5000	4900							
15	7500	7100	6800	6500	6200	6000	5800	5500	5300	5100	5000										
16	7000	6700	6400	6100	5800	5600	5400	5200	5000	4800	4700										

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Walzwerk Hettstedt

Stahlbleche von 5 bis 60 mm (Grobbleche) warm gewalzt mit einer Zugfestigkeit bis 85 kg/mm²

Maße in mm

Dicke \ Breite	1000	1050 bis 1200	1250 bis 1500	1550 bis 1600	1650 bis 1700	1750 bis 1800	1850 bis 2000	2050 bis 2200	2250 bis 2300	2350 bis 2500
	Maximale Längen									
5	1900									
6	6500									
7	5200									
8	6000									
9	5500									
10	5000									
11	4500									
12	4000									
13	3700									
14	3500									
15	3200	7300	5800	5300	6100	5800	5200			
16	7000	7000	5500	5200	5700	5400	4900			
17	6400	6400	5100	4800	5300	5100	4700			
18	6000	6000	5800	5500	5100	4800	4300			
19	5800	5800	5500	5200	4800	4500	4000			
20	5500	5500	5200	4900	6100	5700	5100	4700	4400	4100
21	5200	5200	5000	4700	5900	5500	4900	4500	4200	3900
22	5900	5900	6300	6000	5500	5200	4700	4200	4100	3800
23	5600	5600	6000	5700	5200	4900	4400	4100	3800	3500
24	5500	5500	5700	5400	5000	4700	4300	4000	3700	3400
25	5200	5200	5500	5200	4800	4600	4100	3700	3600	3300
26	5000	5000	5300	5000	4600	4400	3900	3600	3500	3200
27	4800	4800	5100	4800	4400	4200	3700	3500	3400	3100
28	4600	4600	4900	4600	4200	4000	3500	3400	3300	
29	4500	4500	4700	4400	4000	3800	3300	3200	3100	
30	5700	5700	6200	5900	5500	5200	4700	4300	4100	3800
32	5400	5400	5900	5500	5100	4900	4400	4000	3800	3500
34	5100	5100	5600	5200	4800	4600	4100	3700	3500	3200
36	4700	4700	5200	4800	4500	4300	3800	3400	3300	3100
38	6300	6300	4900	4600	4400	4100	3700	3400	3000	
40	6000	6000	4700	4400	4100	3900	3500	3200	3000	
42	5500	5500	4500	4200	3900	3700	3400	3000		
44	5300	5300	4300	4000	3800	3600	3300			
46	5100	5100	4100	3800	3600	3400	3100			
48	4900	4900	3900	3600	3400	3200				
50	6900	6900	5500	5200	4800	4600	4200	3700	3500	3300
52	6600	6600	5200	4900	4600	4400	4000	3600	3400	3200
54	6400	6400	5100	4800	4500	4300	3900	3500	3300	3100
56	6100	6100	4900	4600	4300	4100	3700	3300	3200	
58	5900	5900	4700	4400	4200	4000	3600	3200	3100	
60	5700	5700	4600	4300	4000	3800	3400	3100	3000	

J 3

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Kupfer- und Blechwalzwerk „Michael Niederkirchner", Ilsenburg/Harz

Stahlbleche von 12 bis 60 mm (Grobbleche) warm gewalzt mit einer Zugfestigkeit bis 85 kg/mm²

Maße in mm

Dicke \ Breite	1000	1200	1250	1500	1600	1700	1800	2000	2200	2300	2500
	Maximale Längen										
12	7600	7500	7200	7700	7200	6800	7500	6700	7500	7000	7500
13	6600	7000	6800	7200	6800	7600	6900	7700	7800	7400	6900
14	7600	6300	6100	6700	7600	7200	7900	7100	7200	6800	6400
15	7500	6900	6400	7800	7200	6700	7400	7500	6700	6400	5900
16	7000	6300	6100	7300	6800	7200	7000	7000	6400	6000	5600
17	6300	7900	7500	7700	7200	6800	7300	6600	6000	5600	5200
18	5800	7300	7100	7500	6900	6500	6800	6200	5600	5100	5000
19	7400	6500	6200	7000	6500	6200	6400	7500	6800	6500	5900
20	7000	5000	4700	6800	6300	5900	7800	7100	6400	6200	5700
21	6700	6200	6100	6400	6000	5600	7500	6700	6100	5900	5400
22	6100	5900	5600	7800	7400	6900	7100	6400	5800	5600	7500
23	5800	5600	7800	7500	7000	6900	6900	6200	5600	7700	7000
24	5700	5100	4900	7300	6800	6400	6500	5900	7800	7300	6800
25	5600	5000	4700	6500	6400	6100	6300	5600	7500	7100	6600
26	5100	4700	4500	6700	6300	5900	6000	5400	7100	6800	6300
27	5000	6800	6600	6500	6100	5800	5800	7500	6800	6500	5800
28	7000	4300	4100	6200	6000	5700	5600	7300	6700	6300	5800
29	6700	4200	4000	5900	5500	5100	5400	7000	6400	6100	5600
30	6100	5800	5600	7400	7000	6500	7600	6800	6200	5900	5500
32	5800	4000	3800	5100	4800	4500	7100	6400	5800	5500	5100
34	5700	3900	3700	7200	6400	6000	6200	5900	5000	4900	4400
36	5600	3800	3600	6800	6000	5600	6100	5500	5000	4800	4200
38	5100	3700		6500	5600	5300	6000	5400	4900	4200	3400
40	5000	3600		6000	5400	5200	5700	5100	4700	4300	4100
42	7000			5500	5300	5100	5400	4900	4400	4100	3100
44	6700			5400	5000	4800	5000	4500	4000	3800	3500
46	6100			5500	4800	4600	4700	4200	3900	3600	
48	5800			5000	4600	4400	4600	4000	3600		
50	5700			4800	4500	4200	4500	4100	3700		
52	5600			4700	4300	4000	4200	3700	3400		
54	5100			4500	4200	3900	3900	3500	3200		
56	5000			4500	4100	3800	3800	3400	3000		
58	7000						3500	3200	2900		
60	6700						3700	3400	3100		
	6800										

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Blechwalzwerk Olbernhau

Stahlbleche (Grobbleche) warm gewalzt
mit einer Zugfestigkeit bis 50 kg/mm²

Maße in mm

Dicke \ Breite	1000	1250
	Maximale Länge	
5.....	2000	2000

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Riffelbleche Maße in mm				Import	Theoret. Gewicht kg/m²
4				X	37
5				X	45
6				X	53
8				X	69

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Gesamtlieferprogramm gewalzter Stahlbleche bis 4,75 mm (Feinbleche) in den Blechsorten St I bis St III und Festigkeitsbleche nach DIN 1623 bzw. DIN 1622 der Walzwerke der DDR

Maße in mm

Maximale Längen

Dicke \ Breite	650	700	750	800	850	900	950	1000	1250	1300	1400	1500
0,5	1900	1900	1900	1900				2000				
0,55	1900	1900	1900	1900				2000				
0,65	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000				
0,75	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000				
0,9	1800	1800	1800		2000	2200	2200	2200				
1					1700	1700	2000	2000				
1,25	1800	1800	1800	2000	2500	2500	2500	2500				
1,5					2000	2000	2000	2000	3000	3000	3000	3000
1,75				2000	2000	2000	2000	2500	3000	3000	3000	3000
2					2000	2000	2000	2000	3000	3000	2500	2500
2,25					2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500
2,5					1800	1600	1600	2000	2000	2000	2000	2000
2,75								2200				
3								2000				
3,25								1900				
3,5								2500				
3,75								2600	2600			
4								2200	2200			
4,5												

Ausgabe 1958

J 7

Stahl-rohre

ank-tahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Eisen- und Hüttenwerke Thale

Stahlbleche gewalzt bis 2,75 mm (Feinbleche) in den Blechsorten St I bis St III und Festigkeitsbleche nach DIN 1623

Maße in mm

Dicke \ Breite	650	700	750	800	850	900	950	1000	1250	1300	1400	1500
Maximale Längen												
0,5	1900	1900	1900	1900								
0,55	1900	1900	1900	1900								
0,65	1800	1800	1800	1800								
0,75	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000					
0,9	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000				
1					2000	2200	2200	2200				
1,25					1700	1700	2000	2000				
1,5	1800	1800	1800	1800	2500	2500	2500	2500				
1,75					2000	2000	2000	2000				
2				1600	2000	2000	2000	2500	3000	3000	3000	3000
2,25					2000	2000	2000	2000	3000	3000	3000	3000
2,5					1800	1800	2000	2000	2500	2500	2500	2500
2,75						1600	1600	2000	2000	2000	2000	2000

Stahlbleche der Sorten St I bis St III mit vorgeschriebener Zugfestigkeit werden in folgenden Dicken hergestellt:

Maße in mm

Breite × Länge	bei einer Zugfestigkeit in kg/mm²		
	bis 42	bis 45	bis 60
	Dicke		
unter 1000 × 2000	1 bis 2,75	1,5 bis 2,75	2 bis 2,75
über 1000 × 2000	2 bis 2,75	2 bis 2,75	

Anmerkung: Die Dicken 0,56 mm, 0,63 mm, 0,88 mm sind nur nach DIN 1541 Bl. 1 und 2 aus Import zu beziehen.

Ausgabe 1958

J 8

Stahl-rohre

Blank-stahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Eisen- und Hüttenwerke Thale

Stahlbleche gewalzt bis 2,75 mm (Feinbleche) in der Blechsorte St V und Festigkeitsbleche nach DIN 1623

Maße in mm

Dicke \ Breite	650	700	750	800	850	900	950	1000
	Maximale Längen							
0,5	1900	1900	1900	1900				
0,55	1900	1900	1900	1900				
0,65	1800	1800	1800	1800				
0,75	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	
0,9	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
1					2000	2200	2200	2200
1,25					1700	1700	2000	2000
1,5	1800	1800	1800	1800	2500	2500	2500	2500
1,75					2000	2000	2000	2000
2				1600	2000	2000	2000	2500
2,25					2000	2000	2000	2000
2,5					1800	1800	2000	2000
2,75						1600	1600	2000

Stahlbleche der Sorte St V mit vorgeschriebener Zugfestigkeit werden in folgenden Dicken hergestellt:

Maße in mm

bei einer Zugfestigkeit kg/mm²		
bis 42	bis 50	bis 62
1,5 bis 2,75	2 bis 2,75	2 bis 2,75

Anmerkung: Die Dicken 0,56 mm, 0,63 mm, 0,88 mm, sind nur nach DIN 1541 Bl. 1 und 2 aus Import zu beziehen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Eisen- und Hüttenwerke Thale

Stahlbleche gewalzt bis 2,75 mm (Feinbleche) in den Blechsorten St VI bis St VIII und Festigkeitsbleche nach DIN 1623

Maße in mm

Dicke \ Breite	650	700	750	800	850	900	950	1000
	Maximale Längen							
0,5	1900	1900	1900	1900				
0,55	1900	1900	1900	1900				
0,65	1800	1800	1800	1800				
0,75	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	
0,9	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
1					2000	2000	2000	2000
1,25					1700	1700	2000	2000
1,5	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
1,75					2000	2000	2000	2000
2					2000	2000	2000	2000
2,25					2000	2000	2000	2000
2,5					1800	1800	2000	2000
2,75						1600	1600	2000

Bleche der Sorte St VIII werden nur in Dicken von 0,75 bis 2,5 mm hergestellt.

Stahlbleche der Sorten St VI bis St VIII mit vorgeschriebener Zugfestigkeit werden in folgenden Dicken hergestellt:

Maße in mm

Blechsorte	bei einer Zugfestigkeit kg/mm²		
	bis 42	bis 50	bis 62
St VI St VII	1,5 bis 2,75	2 bis 2,75	2 bis 2,75
St VIII	1,5 bis 2,5		

Anmerkung: Die Dicken 0,56 mm, 0,63 mm, 0,88 mm sind nur nach DIN 1541 Bl. 1 und 2 aus Import zu beziehen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Walzwerk Burg

Stahlbleche gewalzt bis 3 mm (Feinbleche) in den Blechsorten St I bis St III und Festigkeitsbleche nach DIN 1623 bzw. DIN 1622

Maße in mm

Dicke \ Breite	900	950	1000
		Maximale Längen	
0,5 [1]			2000
0,65 [1]			2000
0,75 [2]		2000	2000
0,9 [2]		2000	2000
1 [2]		2000	2000
1,25 [3]			2000
1,5 [3]		2000	2000
1,75 [3]		2000	2000
2 [3]	2000	2000	2000
2,25 [3]			2000
2,5 [3]	2000		2000
2,75 [3]			1800
3 [3]			1600

[1] nur bis zu einer Festigkeit von max. 42 kg/mm²
[2] nur bis zu einer Festigkeit von max. 50 kg/mm²
[3] bis zu einer Festigkeit von max. 70 kg/mm²

Ausgabe 1958

J 11

Stahl-rohre

Blank-stahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Walzwerk Hettstedt

Stahlbleche gewalzt bis 4,75 mm (Feinbleche) in der Blechsorte St I und Festigkeitsbleche mit einer Zugfestigkeit bis 50 kg/mm² nach DIN 1622

Maße in mm

Dicke \ Breite	1000[1]
	Maximale Längen
3	2200
3,25	2000
3,5	1900
3,75	2500
4	2300
4,5	2100

[1] Breiten unter 1000 bis 700 mm nach besonderer Vereinbarung bei entsprechender Länge.

Anmerkung: Lieferung in Feinblechen mit Festigkeiten über 50 kg/mm² sowie aus legierten und hochlegierten Stählen nach Vereinbarung.

Stahl-rohre

lank-tahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Blechwalzwerk Olbernhau

Stahlbleche gewalzt bis 4,75 mm (Feinbleche) in den Blechsorten St I bis St III und Festigkeitsbleche nach DIN 1623 bzw. DIN 1622

Maße in mm

Dicke \ Breite	800	850	900	1000	1250
	Maximale Längen				
1		2000	2000	2000	
1,5	2000	2000	2000	2000	
2	2000	2000	2000	2000	
4				2600	2600
4,5				2200	2200

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Eisen- und Hüttenwerke Thale

Sonderstahlbleche

Maße in mm

Dicke \ Breite	650—720[1]	950	1100
	Maximale Längen		
1,25	1800[2]		
1,5	1800[2]		
1,75	1800[2]		
2		1700	
2,25		1700	
2,5		1600	1600
2,75		1600	1600
3		1500	1500
3,25		1500	1500
3,5		1300	1300
4		1300	1300

Lieferbare Stahlmarken: C 55 WS und K 48 Si 7

Für andere Stahlmarken ist vorherige Rücksprache notwendig.

[1] Innerhalb des Breitenbereiches 650 bis 720 mm kann jede gewünschte Breite geliefert werden

[2] Nur nach Vereinbarung mit dem Werk lieferbar.

Ausgabe 1958

J 14

Stahl-rohre

Blank-stahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Walzwerk Burg

Sonderstahlbleche

Maße in mm

Dicke \ Breite	900	950	1000
	Maximale Längen		
2	1500	1500	1500
2,25	1350	1350	1350
2,5	1750	1750	1750
2,75	1600	1600	1600
3	1500	1500	1500

Lieferbare Stahlmarken: 48 Si 7; 55 SiMn 7; C 55 WS

Für andere Stahlmarken ist vorherige Rücksprache notwendig.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Gesamtlieferprogramm in Dynamo- und Transformatorenblechen

nach TGL 27567 : 1 der Walzwerke der DDR

Maße in mm

Dicke	W/kg bei V 10	Breite 750	800	850	900	950	1000
Art I		Maximale Längen					
0,5	3,6	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1,0[1]	8,0[1]		2000	2000	2000	2000	2000
Art II							
0,5	3,0	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Art III							
0,5	2,6					2000	2000
0,5	2,3	2000				2000	2000
0,5	2,0					2000	2000
Art IV							
0,35[1]	1,65[1]	1500					
0,35	1,45	1500					
0,35	1,3	1500					
0,35	1,2	1500					
0,35	1,1	1500					
0,50[1]	1,85[1]	1500				2000	
0,50	1,7	1500				2000	
0,50	1,5	1500				2000	
		Übertragerbleche A 3					
0,35		1500					

[1] Ist in TGL 27567 · 1 nicht enthalten

Ausgabe 1958

J 16

Stahl-rohre

ank-tahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Eisen- und Hüttenwerke Thale

Dynamo- und Transformatorenbleche nach TGL 27567; 1

Maße in mm

Dicke	W/kg bei V 10	Breite			
		750	800	850	900
Art I		Maximale Längen			
0,5	3,6	2000	2000	2000	2000
1,0[1]	8,0[1]		2000	2000	2000
Art II					
0,5	3,0	2000	2000	2000	2000
Art III					
0,5	2,3	2000			
Art IV					
0,35[1]	1,65[1]	1500			
0,35	1,45	1500			
0,35	1,3	1500			
0,35	1,2	1500			
0,35	1,1	1500			
0,50[1]	1,85[1]	1500			
0,50	1,7	1500			
0,50	1,5	1500			

[1] Ist in TGL 27567 : 1 nicht enthalten

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Walzwerk Burg

Dynamo- und Transformatorenbleche nach TGL 27567 : 1

Maße in mm

Dicke	W/kg bei V 10	Breite 950	Breite 1000
Art I		Maximale Längen	
0,5	3,6	2000	2000
1,0[1]	8,0[1]	2000	2000
Art II			
0,5	3,0	2000	2000
Art III			
0,5	2,6	2000	2000
0,5	2,3	2000	2000
0,5	2,0	2000	2000
Art IV			
0,5[1]	4,85[1]	2000	
0,5	1,7	2000	
0,5	1,5	2000	

[1] Ist in TGL 27567 : 1 nicht enthalten

Ausgabe 1958

J 18

Stahl-rohre

ank-tahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Lieferprogramm des VEB Blechwalzwerk Olbernhau

Dynamo- und Transformatorenbleche nach TGL 27567 : 1

Maße in mm

Dicke	W/kg bei V 10	Breite 750	850	900	1000
Art I			Maximale Längen		
0,5	3,6		2000	2000	2000
1,0[1]	8,0[1]		2000	2000	2000
Art II					
0,5	3,0		2000	2000	2000
Art IV					
0,35	1,45	1500			
0,35	1,3	1500			
0,35	1,2	1500			
0,35	1,1	1500			
		Übertragerbleche A 3			
0,35		1500			

[1] Ist in TGL 27567 : 1 nicht enthalten

Ausgabe 1958

J 19

Stahl-rohre

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Stahlrohre

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre —	nach DIN 2448 nach GOST 301—50
Hochdruckrohre für die chemische Industrie	
Nahtlose Stahlrohre für Erdöl-, Wasser- und Gasleitungen	nach DIN 2448 nach GOST 3101—46
Geschweißte Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre —	
Mittelschwere Gewinderohre — nahtlos und geschweißt —	nach DIN 2440 nach GOST 3262—55
Schwere Gewinderohre — nahtlos und geschweißt —	nach DIN 2441 nach GOST 3262—55
Nahtlose Flußstahl-Gewinderohre mit Gütevorschrift	nach DIN 2442
Dampfbackofenrohre (in der Regel wird 35 × 5,5 mm nach DIN 2448 verwendet)	nach DIN 8763 nach GOST 3102—46
Nahtlose Stahlrohre für hydraulische Hochdruckanlagen (Nenndrücke 200 bis 630)	nach DIN 9871
Nahtlose Kesselrohre aus Stahl für Dampfüberhitzer und Siederohre für Kessel sowie Feuer- und Flammenrohre für Lokomotiv-Kessel	nach DIN 2448 nach GOST 3099—46 nach GOST 3100—46
Nahtlose Stahlrohre für Rohrleitungen und Dampfsammler von Hochdruckanlagen	nach Tsch MTU 2579—54 bzw. 2580—54

Herstellungslängen:
Wie sie bei der Herstellung anfallen. Sie sind je nach Durchmesser, Wanddicke und Lieferwerk unterschiedlich und von Fall zu Fall zu vereinbaren.

Importbestellungen:
Wegen der kürzeren Lieferzeit sind bevorzugt die GOST-Abmessungen zu bestellen.
Bei den DIN-Abmessungen ist die Liefermöglichkeit vor Bestellaufgabe zu klären.

Anmerkung: Bei Bedarf in Kugellagerröhren ist bei der DHZM — Röhren- und Eisenhandel Riesa — Rückfrage zu halten.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm		Riesa			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 2448	GOST 301—50					
8×1,5	**8×1,5**				×	0,240
2,0	2,0				×	0,296
10×1,5	**10×1,5**				×	0,314
2,0	2,0				×	0,395
12×1,5	**12×1,5**				×	0,388
2,0	2,0				×	0,493
14×2,0	**14×2,0**				×	0,592
3,0	3,0				×	0,814
16×2,0	**16×2,0**				×	0,691
3,0	3,0				×	0,962
18×2,0	**18×2,0**				×	0,789
2,5	2,5				×	0,956
3,0	3,0				×	1,110
20×2,0	**20×2,0**				×	0,888
3,0	3,0				×	1,260
22×2,0	**22×2,0**				×	0,986
3,0	3,0				×	1,41
25×2,0	**25×2,0**				×	1,13
2,5	2,5				×	1,39
3,0	3,0				×	1,63
4,0	4,0				×	2,07
5,0	5,0				×	2,47
28×2,0	**28×2,0**				×	1,28
2,5	2,5				×	1,57
3,0	3,0				×	1,85
4,0	4,0				×	2,37
5,0	5,0				×	2,84
30×2,5	**30×2,5**	×			×	1,70
3,0	3,0	×			×	2,00
3,5	3,5	×			×	2,29
4,0	4,0	×			×	2,56
5,0	5,0				×	3,08

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm		Riesa			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 2448	GOST 301—50					
32×2,5	**32×2,5**	×			×	1,82
3,0	3,0	×			×	2,15
3,5	3,5	×			×	2,46
4,0	4,0	×			×	2,76.
5,0	5,0	×			×	3,33
35×2,5	**35×2,5**	×			×	2,00
3,0	3,0	×			×	2,37
3,5	3,5				×	2,72
4,0	4,0	×			×	3,06
5,0	5,0	×			×	3,70
6,0	6,0				×	4,29
7,0	7,0				×	4,83
38×2,5	**38×2,5**	×			×	2,19
3,0	3,0	×			×	2,59
3,5	3,5	×			×	2,98
4,0	4,0	×			×	3,35
4,5	4,5	×			×	3,72
5,0	5,0	×			×	4,07
6,0	6,0				×	4,74
7,0	7,0				×	5,35
41,5×2,5		×			×	2,40
3,0		×			×	2,85
3,5		×			×	3,28
4,0		×			×	3,70
5,0					×	4,50
6,0					×	5,25
	42×2,5[1]				×	2,44
	×3,0				×	2,89
	×3,5				×	3,32
	×4,0				×	3,75
	×5,0				×	4,56
	×6,0				×	5,33

[1] Warm gewalzt und kalt nachgezogen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm		Riesa			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 2448	GOST 301—50					
44,5×2,5	**44,5×2,5** ..	×			×	2,59
3,0	3,0 ..	×			×	3,07
3,5	3,5 ..				×	3,54
4,0	4,0 ..	×			×	4,00
5,0	5,0 ..	×			×	4,87
6,0	6,0 ..				×	5,70
51×2,5	**51×2,5**	×			×	2,99
3,0	3,0 ...	×			×	3,55
3,5	3,5 . ..	×			×	4,10
4,0	4,0	×			×	4,64
5,0	5,0 .. .	×			×	5,67
6,0	6,0	×			×	6,66
7,0	7,0	×			×	7,60
8,0	8,0	×			×	8,48
54×2,5	**54×2,5**	×			×	3,18
3,0	3,0	×			×	3,77
3,5	3,5	×			×	4,36
4,0	4,0	×			×	4,93
5,0	5,0	×			×	6,04
6,0	6,0 . ..	×			×	7,10
8,0	8,0	×			×	9,08
57×2,75		×			×	3,68
3,0		×			×	4,00
3,5	**57×3,5**	×			×	4,62
4,0	4,0	×			×	5,23
4,5	4,5				×	5,83
5,0	5,0	×			×	6,41
6,0	6,0	×			×	7,55
8,0	8,0	×			×	9,67
	10,0				×	11,59
	12,0				×	13,32

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm		Riesa			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 2448	GOST 301—50					
60×3,0		×			×	4,22
4,0	60×4,0	×			×	5,52
5,0	5,0	×			×	6,78
6,0	6,0	×			×	7,99
8,0	8,0	×			×	10,26
	10,0				×	12,33
	12,0				×	14,21
	14,0				×	15,88
63,5×3,0		×			×	4,48
4,0	63,5×4,0 ..	×			×	5,87
5,0	5,0 ..	×			×	7,21
6,0	6,0 ..	×			×	8,51
8,0	8,0 ..	×			×	10,95
10,0	10,0 ..				×	13,19
		×			×	4,96
70×3,0						
4,0 . ..	70×4,0 ..	×			×	6,51
5,0	5,0 ..	×			×	8,01
6,0	6,0 .	×			×	9,47
8,0 . ..	8,0 ..	×			×	12,23
10,0	10,0 ..				×	14,80
		×			×	5,40
76×3,0 ...						
4,0	76×4,0 ..	×			×	7,10
5,0 .. .	5,0 ..	×			×	8,75
6,0	6,0 ..	×			×	10,36
8,0 ...	8,0 ..	×			×	13,42
10,0 ...	10,0 ..	×			×	16,28
	12,0 ..				×	18,94
	14,0 ..				×	21,41

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm		Riesa			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 2448	GOST 301—50					
83×3,25 ...		×			×	6,39
3,5	83×3,5 ..	×			×	6,86
4,0	4,0 ..	×			×	7,79
5,0	5,0 ..	×			×	9,62
6,0	6,0 ..	×			×	11,39
8,0	8,0 ..	×			×	14,80
9,0	9,0 ..				×	16,42
10,0	10,0 ..	×			×	18,00
	12,0 ..				×	21,01
89×3,25 ...		×			×	6,87
3,5	89×3,5 ..	×			×	7,38
4,0	4,0 ..	×			×	8,38
4,5	4,5 ..				×	9,38
5,0	5,0 ..	×			×	10,36
6,0	6,0 ..	×			×	12,28
89×8,0	89×8,0	×			×	15,98
10,0	10,0	×			×	19,48
11,0	11,0				×	21,16
12,0	12,0				×	22,79
95×3,5		×			×	7,90
4,0	95×4,0	×			×	8,98
5,0	5,0	×			×	11,10
6,0	6,0	×			×	13,17
8,0	8,0	×			×	17,16
10,0	10,0	×			×	20,96
12,0	12,0	×			×	24,56
102×3,5		×			×	8,50
4,0	102×4,0	×			×	9,67
4,5	4,5				×	10,82
5,0	5,0	×			×	11,96
6,0	6,0	×			×	14,21
8,0	8,0	×			×	18,55
10,0	10,0	×			×	22,69
12,0	12,0	×			×	26,63

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm		Riesa			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 2448	GOST 301—50					
108×3,75		×			×	9,64
4,0	**108×4,0**	×			×	10,26
5,0	5,0	×			×	12,70
6,0	6,0	×			×	15,09
8,0	8,0	×			×	19,73
10,0	10,0	×			×	24,17
12,0	12,0	×			×	28,41
14,0	14,0				×	32,45
	114×4,0				×	10,85
	6,0 .. .				×	15,98
121×4,0	**121×4,0**				×	11,54
5,0	5,0				×	14,30
6,0	6,0				×	17,02
8,0	8,0				×	22,29
10,0	10,0				×	27,37
12,0	12,0				×	32,26
	127×4,0				×	12,13
	5,0				×	15,04
	6,0				×	17,90
133×4,0	**133×4,0**	×			×	12,73
5,0	5,0 .. .	×			×	15,78
6,0	6,0	×			×	18,79
8,0	8,0	×			×	24,66
10,0	10,0 . ..				×	30,33
12,0	12,0				×	35,81
14,0	14,0 . ..				×	41,09
	140×4,5				×	15,04
	6,0				×	19,83
	8,0				×	26,04
	10,0				×	32,06
	28,0				×	77,34
					×	14,9

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm		Riesa			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 2448	GOST 301—50					
146×4,25	146×4,5				×	15,70
6,0	6,0				×	20,72
8,0	8,0				×	27,23
10,0	10,0				×	33,54
152×4,25					×	15,5
4,5	152×4,5				×	16,37
5,0	5,0				×	18,13
6,0	6,0				×	21,60
8,0	8,0				×	28,41
159×4,5	**159×4,5**	×			×	17,15
5,0	5,0	×			×	18,99
6,0	6,0	×			×	22,64
8,0	8,0	×			×	29,79
10,0	10,0				×	36,75
12,0	12,0				×	43,50
14,0	14,0				×	50,06
	168×5,0				×	20,10
	6,0				×	23,97
	8,0				×	31,57
	10,0 ...				×	38,97
	12,0				×	46,17
171×4,5					×	18,50
5,0					×	20,50
6,0					×	24,40
8,0					×	32,20
10,0					×	39,70
12,0					×	47,10
191×5,25					×	24,00
5,5					×	25,20
6,0					×	27,40
7,0					×	31,80
8,0					×	36,10
10,0					×	44,60
12,0					×	53,00
14,0					×	61,10

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm		Riesa			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 2448	GOST 301—50					
	194×6,0				×	27,82
	8,0				×	36,70
	10,0				×	45,38
	12,0				×	53,86
	14,0				×	62,15
216×6,0					×	31,10
7,0					×	36,10
8,0					×	41,00
10,0					×	50,80
12,0					×	60,40
14,0					×	69,70
16,0					×	78,90
18,0					×	87,90
20,0					×	96,70
	219×6,0				×	31,52
	7,0				×	36,60
	8,0				×	41,63
	10,0				×	51,54
	12,0				×	61,26
	14,0				×	70,78
	16,0				×	80,10
	18,0				×	89,23
	20,0				×	98,15
241×6,25 .. .					×	36,10
8,0					×	46,00
10,0					×	57,00
12,0					×	67,80
	245×7,0				×	41,09
	8,0				×	46,76
	10,0				×	57,95
	12,0				×	68,95

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm		Riesa			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 2448	GOST 301—50					
267×6,5					×	41,80
7,0					×	44,90
8,0					×	51,10
10,0					×	63,40
12,0					×	75,50
14,0					×	87,40
16,0					×	99,00
18,0					×	111,00
20,0					×	122,00
24,0					×	144,00
	273×7,0				×	45,92
	8,0				×	52,28
	10,0				×	64,86
	12,0				×	77,24
	14,0				×	89,42
	16,0				×	101,41
	18,0				×	113,20
	20,0				×	124,79
	24,0				×	147,38
292×7,0					×	49,20
8,0					×	56,00
10,0					×	69,50
12,0					×	82,90
14,0					×	96,00
	299×8,0				×	57,41
	9,0				×	64,37
	10,0				×	71,27
	12,0				×	84,93
	14,0				×	98,40

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm		Riesa			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 2448	GOST 301—50					
318×7,5					×	57,40
8,0					×	61,20
10,0					×	76,00
12,0					×	90,60
14,0					×	105,00
16,0					×	119,00
18,0					×	133,00
20,0					×	147,00
24,0					×	174,00
	325×8,0				×	62,54
	10,0				×	77,68
	12,0				×	92,63
	14,0				×	107,38
	16,0				×	121,93
	18,0				×	136,28
	20,0				×	150,44
	24,0				×	178,15
	35,0				×	250,31
343×6,0					×	49,90
8,0					×	66,10
10,0					×	82,10
12,0					×	98,00
	351×8,0				×	67,67
	10,0				×	84,10
	12,0				×	100,32
368×6,0					×	53,60
8,0					×	71,00
9,0					×	79,70
10,0					×	88,30
12,0					×	105,00
14,0					×	122,00
16,0					×	139,00

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm		Riesa			Import	Theoret. Gewicht kg/m
DIN 2448	GOST 301—50					
368×18,0					×	155,00
20,0					×	172,00
	377×10,0				×	90,51
	12,0				×	108,02
	14,0				×	125,33
419× 6,0					×	61,20
9,5					×	95,90
11,0					×	111,00
14,0					×	140,00
16,0					×	159,00
	426× 9,0				×	92,55
	11,0				×	112,58
	14,0				×	142,25
470× 6,5					×	74,30
10,5					×	119,00
11,0					×	125,00
12,0					×	136,00
521× 7,0					×	88,80
11.5					×	144,00
12,0					×	151,00
14,0					×	175,00
572× 8					×	111,00
12,5					×	172,00

Anmerkung

Das Werk Riesa erzeugt und liefert außerdem Siederohre in isolierter Ausführung und zwar wie folgt:

a) innen und außen in heißem Bitumen RM 115 getaucht;

b) innen und außen in heißem Bitumen RM 115 getaucht und außen mit Bituplastbinde umwickelt und gekälkt.

c) innen roh, außen in heißem Bitumen RM 115 getaucht;

d) innen roh, außen in heißem Bitumen RM 115 getaucht und mit Bituplastbinde umwickelt und gekälkt.

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Hochdruckrohre für die chemische Industrie Maße in mm				Import	Theoret. Gewicht kg/m
14 × 4				×	0,988
24 × 7				×	1,30
33,5 × 4,75				×	3,37
35 × 9				×	5,78
42,25 × 9				×	7,39
48,25 × 9				×	8,72
70 × 12				×	17,16
83 × 14				×	23,82
102 × 16				×	33,93
127 × 19				×	50,61
152 × 30				×	90,26
171 × 26				×	93,12
191 × 36				×	137,83

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Geschweißte Flußstahlrohre — Leitungs- und Konstruktionsrohre — Maße in mm				Rohr- und Kaltwalzwerk Karl-Marx-Stadt	Theoret. Gewicht kg/m
44,5×2,5				× [1]	2,59
51 ×2,5				× [1]	2,99
54 ×2,5				× [1]	3,18
57 ×2,75				× [1]	3,68

Anmerkung:
Nur in Güte St 35.29 lieferbar

[1] In anderen Außendurchmessern und Wanddicken nur aus Import nach vorheriger Vereinbarung mit der DHZ M — Röhren- und Eisenhandel Riesa — lieferbar

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flußstahlrohre
— Mittelschwere Gewinderohre —
nahtlos

Nennweite		Außendurchmesser ≈	Wanddicke ≈		Import	Theoret. Gewicht
Zoll	mm	mm	mm			kg/m
1/8	6	10	2		×	0,40
1/4	8	13,25	2,25		×	0,62
3/8	10	16,75	2,25		×	0,81
1/2	15	21,25	2,75		×	1,26
3/4	20	26,75	2,75		×	1,46
1	25	33,5	3,25		×	2,22
1 1/4	32	42,25	3,25		×	3,04
1 1/2	40	48,25	3,5		×	3,52
2	50	60	3,75		×	4,72
2 1/2	65	75,5	3,75		×	6,80
3	80	88,25	4		×	8,54
4	100	113,5	4,25		×	11,9

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flußstahlrohre — Mittelschwere Gewinderohre — geschweißt				Riesa	Import	Theoret. Gewicht kg/m
Nennweite		Außendurchmesser ≈ mm	Wanddicke ≈ mm			
Zoll	mm					
1/8	6	10	2		×	0,40
1/4	8	13,25	2,25		×	0,62
3/8	10	16,75	2,25	×[1]	×	0,81
1/2	15	21,25	2,75	×	×	1,26
3/4	20	26,75	2,75	×	×	1,46
1	25	33,5	3,25	×	×	2,22
1 1/4	32	42,25	3,25	×	×	3,04
1 1/2	40	48,25	3,5	×	×	3,52
2	50	60	3,75	×	×	4,72
2 1/2	65	75,5	3,75		×	6,80
3	80	88,25	4		×	8,54
4	100	113,5	4,25		×	11,9

Vorwiegend für den Bedarf der Hüttenindustrie bestimmt.

Verzinkte Rohre nur aus Import lieferbar.

Das Werk Riesa liefert folgende isolierte Rohre ab 1":

a) innen und außen in heißem Bitumen RM 115 getaucht.

b) innen und außen in heißem Bitumen RM 115 getaucht und außen mit Bituplastbinde umwickelt und gekälkt.

c) innen roh, außen in heißem Bitumen RM 115 getaucht.

[1] d) innen roh, außen in heißem Bitumen RM 115 getaucht und mit Bituplastbinde umwickelt und gekälkt

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flußstahlrohre
— Schwere Gewinderohre — nahtlos und geschweißt

Nennweite		Außendurchmesser ≈	Wanddicke ≈		Import	Theoret. Gewicht
Zoll	mm	mm	mm			kg/m
1/8	6	10	2,5		×	0,47
1/4	8	13,25	2,75		×	0,72
3/8	10	16,75	2,75		×	0,96
1/2	15	21,25	3,25		×	1,46
3/4	20	26,75	3,5		×	2,04
1	25	33,5	4		×	2,96
1 1/4	32	42,25	4		×	3,84
1 1/2	40	48,25	4,25		×	4,70
2	50	60	4,5		×	6,32
2 1/2	65	75,5	4,5		×	8,09
3	80	88,25	4,75		×	10,1
4	100	113,5	5		×	13,9

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Flußstahl-Gewinderohre mit Gütevorschrift Flußstahl St 35.29 für Nenndruck 1—100				Riesa	Import	Theoret. Gewicht kg/m
Nennweite		Außendurchmesser ≈	Wanddicke			
Zoll	mm	mm	mm			
¼	8	13,25			×	
⅜	10	16,75			×	
½	15	21,25			×	
¾	20	26,75			×	
1	25	33,5	[1]	×	×	[1]
1¼	32	42,25		×	×	
1½	40	48,25		×	×	
2	50	60			×	
2½	65	75,5			×	
3	80	88,25			×	
4	100	113,5			×	

[1] Die Wanddicken richten sich nach den verschiedenen Nenndrücken und sind, wie auch die Nettogewichte aus dem Normblatt DIN 2442/2. Ausgabe Jan. 1933 × zu entnehmen.

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Stahlrohre
für hydraulische Hochdruckanlagen
(Nenndrücke 200 bis 630)
Maße in mm

Nennweite	Rohraußendurchmesser	Wanddicke	Nenndruck	DIN-Norm	Import	Gewicht kg/m
8	—	—	400	9871	×	—
10	18	4,5			×	1,50
15	35	10			×	6,17
20	44,5	12			×	9,62
25	51	12			×	11,5
32	57	12			×	13,3
40	63,5	12			×	15,2
50	76	14			×	21,4
65	108	20			×	43,4
80	133	26			×	68,6
100	159	30			×	95,4
125	191	35			×	135,0
8	18	[1]	630	9871	×	—
10	25				×	—
15	35				×	—
20	44,5				×	—
25	57				×	—
32	63,5				×	—
40	76				×	—
50	89				×	—
65	133				×	—

[1] Wanddicken und Werkstoff sind besonders zu vereinbaren

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Nahtlose Stahlrohre
für hydraulische Hochdruckanlagen

(Nenndrücke 200 bis 630)
Maße in mm

Nennweite	Rohraußendurchmesser	Wanddicke	Nenndruck	DIN-Norm	Import	Gewicht kg/m
10	18	4,5	200	9871	×	1,50
15	25	5,5			×	2,66
20	30	6			×	3,57
25	35	6		2448	×	4,29
32	44,5	7			×	6,47
40	57	8			×	9,67
50	63,5	8			×	11,0
65	89	10			×	19,5
80	108	12			×	28,4
100	133	16			×	46,2
125	159	18			×	62,6
10	18	4,5	315	9871	×	1,50
15	25	5,5			×	2,66
20	30	6			×	3,57
25	35	6		2448	×	4,29
32	51	9			×	9,32
40	57	10			×	11,6
50	76	12			×	18,9
65	108	18		9871	×	40,0
80	133	24			×	64,5
100	159	28			×	90,5
125	191	32			×	126,0

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Herstellungs- und Lieferprogramm für Blankstahl

Ausgabe 1958

Blank-stahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Inhaltsverzeichnis

Blatt	
L 2	Vorbemerkung zum Herstellungs- und Lieferprogramm für Blankstahl
L 3	Verzeichnis der Werke
L 4	Niederlassungen und Auslieferungslager der DHZ M
L 6	Rundstahl, gezogen oder gedreht (geschält) ISA-Toleranzfeld h 11 nach DIN 668[1])
L 11	Rundstahl, gezogen oder geschliffen ISA-Toleranzfeld h 9 nach DIN 671[1])
L 15	Vierkantstahl, gezogen ISA-Toleranzfeld h 11/h 12 nach DIN 178[1])
L 17	Sechskantstahl, gezogen ISA-Toleranzfeld h 11/h 12 nach DIN 176[1])
L 19	Flachstahl, gezogen ISA-Toleranzfeld h 11/h 12/h 14 nach DIN 174[1])
L 28	Keilstahl, gezogen ISA-Toleranzfeld h 9/h 11 nach DIN 6880[1])

[1]) gekürzt bzw. erweitert

Spezialabmessungen für Schraubenbetriebe sind in diesem Herstellungs- und Lieferprogramm nicht enthalten. Die Lieferungen sind zwischen Hersteller und Verbraucher zu vereinbaren.

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Vorbemerkung

Das Herstellungs- und Lieferprogramm für Blankstahl wurde in Übereinstimmung mit den Ministerien der stahlverarbeitenden Industrie und den Organen des Großhandels aufgestellt.

Allen Materialanforderungen auf Blankstahl zum Bezug aus der eigenen Produktion und aus Import, sowie allen Konstruktionen sind die in diesem Herstellungs- und Lieferprogramm verzeichneten Profile und Abmessungen zugrunde zu legen.

Für Abweichungen von diesem Herstellungs- und Lieferprogramm, die aus technischen Gründen notwendig werden, gilt folgende Regelung:

1. Profile und Abmessungen, die nicht in diesem Herstellungs- und Lieferprogramm, jedoch in verbindlichen Standards enthalten sind, können bei ausreichenden Bestellmengen im Einvernehmen zwischen Hersteller und Verbraucher gefertigt und bezogen werden.

2. Profile und Abmessungen, die weder in diesem Herstellungs- und Lieferprogramm noch in verbindlichen Standards enthalten sind, können nur mit Ausnahmegenehmigung gefertigt und bezogen werden.

   Anträge hierfür sind vom Bedarfsträger über die für ihn zuständige Zentralstelle für Standardisierung an die Zentralstelle für Standardisierung der HV Eisenindustrie (im VEB Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf) zu richten.

3. Blankstahl wird in den in DIN 1651 und DIN 1652 aufgeführten Stahlmarken geliefert. Die Lieferung von Blankstahl in anderen Stahlmarken gemäß der Standardliste Eisen und Stahl ist mit dem Hersteller zu vereinbaren.

Berlin, im Januar 1958

Ministerium für Berg- und Hüttenwesen

L 2

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Verzeichnis der Werke

VEB Kaltwalzwerk und Zieherei Salzungen
Bad Salzungen/Thüringen
Ruf:

VEB Ziehwerk Delitzsch
Delitzsch, Eilenburger Chaussee 66
Ruf: 555/556
Drahtwort: Ziehwerk Delitzsch

VEB Ziehwerk Lugau
Lugau/Erzgeb., Gleisstraße 12
Ruf: 59 und 159

VEB Stahl- und Walzwerk „Wilhelm Florin" Hennigsdorf
Hennigsdorf b. Berlin
Ruf: Berlin 48 13 05 und 48 14 93
Hennigsdorf 425—429
Velten 630/636/637
Drahtwort: Stahlwerk Hennigsdorf
Krs. Oranienburg
FS: 011 551

VEB Walzwerk Hettstedt Kupfer- und Messingwerke
Hettstedt/Südharz
Ruf: Hettstedt 281
Drahtwort: Walzwerk Hettstedtsüdharz
FS: 056 356/357

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Niederlassungen und Auslieferungslager der Deutschen Handelszentrale Metallurgie

Zentrale Leitung: Berlin W 8, Krausenstraße 70
Fernruf: 20 03 01
Fernschreiber: 011320
Drahtanschrift: Dehazetem Berlin

Niederlassungen	Auslieferungslager
Berlin: DHZM Berliner Eisenhandel, Berlin-Weißensee, Nüßlerstr. 7 Ruf: Berlin 56 42 51 Drahtanschrift: Stahlmetall Berlin	
Dresden: DHZM Dresdener Eisen- und Stahlhandel, Dresden N 6, Platz der Einheit 3 Ruf: Dresden 524 71 FS: 019270 Drahtanschrift: Dehazetem Dresden	DHZM Görlitz, Görlitz, Zittauer Straße 76 Ruf: Görlitz 42 97 bis 42 98 DHZM Finsterwalde, Finsterwalde NL, Finsterwalder Straße 7—8 Ruf: Finsterwalde 362
Erfurt: DHZM Thüringer Eisen- und Röhrenhandel, Erfurt, Mittelhäuser Straße 80 Ruf: Erfurt 54 35—39 FS: 055 200 Drahtanschrift: Thüringeneisen Erfurt	DHZM Geraer Eisen- und Stahlhandel, Gera, Am Bärenweg 6 Ruf: Gera 17 87

L 4

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Niederlassungen	Auslieferungslager
Karl-Marx-Stadt:	
DHZM Niederlassung Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, Voigtstraße 13 Ruf: Karl-Marx-Stadt 301 41 FS: 057204 Drahtanschrift: Metallurgie Karl-Marx-Stadt	
Leipzig:	
DHZM Leipziger Eisen- und Stahlhandel, Leipzig S 3, Wundtstraße 9 Ruf: Leipzig 340 11 FS: 051306 Drahtanschrift: Metallurgie Leipzig	DHZM Hallescher Eisenhandel, Halle/Saale C 2, Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 29 Ruf: Halle 7916 FS: 056 305 Drahtanschrift: DHZ Metallurgie Halle
DHZM Poldihütte Leipzig, Leipzig W 33, Jordanstraße 1 Ruf: Leipzig 441 76 FS: 051286 Drahtanschrift: Poldi Leipzig	DHZM Poldihütte Leipzig, Abt. Federbandstahl, Leipzig C 1, Gottschedstraße 20 Ruf: Leipzig 212 54 FS: 0512 86 Drahtanschrift: Poldi Leipzig
	Auslieferungslager Dresden, Dresden N 6, Leipziger Straße 27 Ruf: Dresden 535 43
	Auslieferungslager Staßfurt, Staßfurt, Calbesche Straße 11 a Ruf: 35 45
	Auslieferungslager Westeregeln, Westeregeln, DeutscheSolvaywerke, Goethepark 2 Ruf: Egeln/Magdeburg 432

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Niederlassungen	Auslieferungslager
Magdeburg: DHZM Mitteleisen Magdeburg, Magdeburg, Berliner Chaussee 50 Ruf: Magdeburg 336 95/98 FS: 018244 Drahtanschrift: Mitteleisen Magdeburg	DHZM Bernburg, Bernburg/Saale, Hegestraße Ruf: Bernburg 31 01 DHZM Brandenburg, Brandenburg/Havel, Fohrderstr. Ruf: Brandenburg 34 48 DHZM Staßfurt, Staßfurt, An der Liethe 6, Postfach 46 Ruf: Staßfurt 503/504 DHZM Weddersleben, Weddersleben, Am Bahnhof Ruf: Quedlinburg 707
Riesa: DHZM Röhren- und Eisenhandel Riesa, Riesa/Elbe, Postfach 28 Ruf: Riesa 39 54—56' FS: 019123 Drahtanschrift: Metallurgie Riesa	
Rostock: DHZM Rostocker Eisen- und Stahlhandel, Rostock, Altkarlshof 20 Ruf: 30 54/55 und 43 20	DHZM Schwerin, Schwerin, Mövenburgstraße 31 Ruf: Schwerin 40 47

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Niederlassungen	Auslieferungslager
Schmalkalden: DHZM Schmalkaldener Eisen- und Stahlhandel, Schmalkalden, Teichstraße 2c—d Ruf: Schmalkalden 23 44 u. 26 24 Drahtanschrift: Dehazeteisen	

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Rundstahl gezogen oder gedreht (geschält) ISA-Toleranzfeld h 11	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nenndurchmesser nach DIN 668	Broiterode	Delitzsch	Lugau	Hennigsdorf	Import	
Maße in mm					×	0,00617
1					×	0,00746
1,1					×	0,00888
1,2					×	0,0104
1,3					×	0,0121
1,4					×	0,0139
1,5					×	0,0158
1,6					×	0,0178
1,7					×	0,0200
1,8					×	0,0223
1,9					×	0,0247
2	×				×	0,0272
2,1	×				×	0,0298
2,2	×				×	0,0326
2,3	×				×	0,0355
2,4	×				×	0,0385
2,5	×				×	0,0417
2,6	×				×	0,0449
2,7	×				×	0,0483
2,8	×				×	0,0519
2,9	×				×	0,0555
3	×				×	0,0631
3,2	×				×	0,0755
3,5	×				×	0,0890
3,8	×					

Zu bevorzugende Normmaße, entsprechend den Normzahlreihen, sind **dick gedruckt**

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Rundstahl gezogen oder gedreht (geschält) ISA-Toleranzfeld h 11	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nenndurchmesser nach DIN 668	Brotterode	Delitzsch	Lugau	Hennigsdorf	Import	
Maße in mm						
4	×				×	0,0986
4,3	×				×	0,114
4,5	×				×	0,125
4,8	×				×	0,142
5	×		×		×	0,154
5,3	×		×		×	0,173
5,5	×		×		×	0,187
5,8	×		×		×	0,207
6	×		×		×	0,222
6,3	×		×		×	0,240
6,5	×		×		×	0,260
6,8	×		×		×	0,285
7	×		×		×	0,302
7,3	×		×		×	0,329
7,5	×		×		×	0,347
7,8	×		×		×	0,375
8	×		×		×	0,395
8,3	×		×		×	0,425
8,5	×		×		×	0,445
8,8	×		×		×	0,477
9	×		×		×	0,499
9,3	×		×		×	0,522
9,5	×		×		×	0,556
9,8	×		×		×	0,592
10	×		×		×	0,617
10,5	×		×		×	0,680
11	×		×		×	0,746
11,5	×		×		×	0,815
12	×		×		×	0,888
12,5	×		×		×	0,963

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Rundstahl gezogen oder gedreht (geschält) ISA-Toleranzfeld h 11	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nenndurchmesser nach DIN 668	Brotterode	Dellitzsch	Lugau	Hennigsdorf	Import	
Maße in mm						
13	×		×		×	1,04
13,5	×		×		×	1,12
14	×	×	×		×	1,21
14,5	×	×	×		×	1,30
15	×	×	×		×	1,39
15,5	×	×	×		×	1,48
16	×	×	×		×	1,58
16,5	×	×	×		×	1,68
17	×	×	×		×	1,78
18	×	×	×		×	2,00
19	×	×	×		×	2,23
20	×	×	×		×	2,47
21	×	×	×		×	2,72
22	×	×	×		×	2,98
23	×	×	×		×	3,26
24	×	×	×		×	3,55
25	×	×	×		×	3,85
26	×	×	×		×	4,17
27	×	×	×		×	4,49
28	×	×	×		×	4,83
29	×	×	×		×	5,19
30	×	×	×		×	5,55
32	×	×	×	×	×	6,31
33	×	×	×	×	×	6,71
34	×	×	×	×	×	7,13
35	×	×	×	×	×	7,55
36	×	×	×	×	×	7,99
37	×	×	×	×	×	8,44

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Rundstahl gezogen oder gedreht (geschält) ISA-Toleranzfeld h 11	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nenndurchmesser nach DIN 668	Brotterode	Delitzsch	Lugau	Hennigsdorf	Import	
Maße in mm						
38	×	×	×	×	×	8,90
39	×	×	×	×	×	9,38
40	×	×	×	×	×	9,86
42		×	×	×	×	10,9
44		×	×	×	×	11,9
45		×	×	×	×	12,5
46		×	×	×	×	13,0
48		×	×	×	×	14,2
50		×	×	×	×	15,4
52		×		×	×	16,7
55		×		×	×	18,7
56		×		×	×	19,3
58		×		×	×	20,7
60		×		×	×	22,2
63		×		×	×	24,5
65		×		×	×	26,0
68		×		×	×	28,5
70		×		×	×	30,2
75		×		×	×	34,7
80		×		×	×	39,5
85		×		×	×	44,5
90		×		×	×	49,9
100				×	×	61,7
110					×	74,6
120					×	88,8
125					×	96,3
130					×	104

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Rundstahl gezogen oder gedreht (geschält) ISA-Toleranzfeld h 11	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nenndurchmesser nach DIN 668	Brotterode	Delitzsch	Lugau	Hennigsdorf	Import	
Maße in mm						
140					×	121
150					×	139
160					×	158
180					×	200
200					×	247

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Rundstahl gezogen oder geschliffen ISA-Toleranzfeld h 9	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nenndurchmesser nach DIN 671	Brotterode	Delitzsch	Lugau		Import	
Maße in mm						
1					×	0,00617
1,1					×	0,00746
1,2					×	0,00888
1,3					×	0,0104
1,4					×	0,0121
1,5					×	0,0139
1,6					×	0,0158
1,7					×	0,0178
1,8					×	0,0200
1,9					×	0,0223
2					×	0,0247
2,1					×	0,0272
2,2					×	0,0298
2,3					×	0,0326
2,4					×	0,0355
2,5					×	0,0385
2,6					×	0,0417
2,7					×	0,0449
2,8					×	0,0483
2,9					×	0,0519
3					×	0,0555
3,5					×	0,0755
4	×				×	0,0986
4,5	×				×	0,125
5	×		×		×	0,154
5,5	×		×		×	0,187

Zu bevorzugende Normmaße, entsprechend den Normzahlreihen, sind **unterstrichen**

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Rundstahl gezogen oder geschliffen ISA-Toleranzfeld h 9	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nenndurchmesser nach DIN 671	Brotterode	Delitzsch	Lugau		Import	
Maße in mm						
6	×		×		×	0,222
6,3			×		×	0,245
6,5	×		×		×	0,260
7	×		×		×	0,302
7,5	×		×		×	0,347
8	×		×		×	0,395
8,5	×		×		×	0,445
9	×		×		×	0,499
9,5	×		×		×	0,556
10	×		×		×	0,617
10,5	×		×		×	0,680
11	×		×		×	0,746
11,5	×		×		×	0,815
12	×		×		×	0,888
12,5	×		×		×	0,963
13	×		×		×	1,04
13,5			×		×	1,12
14	×		×		×	1,21
14,5			×		×	1,30
15	×	×	×		×	1,39
16	×	×	×		×	1,58
17		×	×		×	1,78
18		×	×		×	2,00
19		×	×		×	2,23
20	×	×	×		×	2,47
21		×	×		×	2,72
22		×	×		×	2,98
23		×	×		×	3,26
24		×	×		×	3,55

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Rundstahl gezogen oder geschliffen ISA-Toleranzfeld h 9	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nenndurchmesser nach DIN 671	Brotterode	Delitzsch	Lugau		Import	
Maße in mm						
25	×	×	×		×	3,85
26		×	×		×	4,17
27		×	×		×	4,49
28		×	×		×	4,83
29		×	×		×	5,19
30		×	×		×	5,55
32		×			×	6,31
33		×			×	6,71
34		×			×	7,13
35		×			×	7,55
36		×			×	7,99
38		×			×	8,90
39		×			×	9,38
40		×			×	9,86
42		×			×	10,9
44		×			×	11,9
45		×			×	12,5
46		×			×	13,0
48		×			×	14,2
50		×			×	15,4
52		×			×	16,7
55		×			×	18,7
56					×	19,3
58					×	20,7
60					×	22,2
63					×	24,5
65					×	26,0
68					×	28,5

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Rundstahl gezogen oder geschliffen ISA-Toleranzfeld h 9	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nenndurchmesser nach DIN 671	Brotterode	Delitzsch	Lugau		Import	
Maße in mm						
70					×	30,2
75					×	34,7
80					×	39,5
85					×	44,5
90					×	49,9
95					×	55,6
100					×	61,7
110					×	74,6
120					×	88,8
125					×	96,3
130					×	104
140					×	121
150					×	139
160					×	158
180					×	200
200					×	247

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Vierkantstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11/h 12	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nennmaß nach DIN 178	Brotterode	Lugau	Hettstedt		Import	
Maße in mm						
3			×		×	0,0706
3,5			×		×	0,0962
4	×		×		×	0,126
4,5	×		×		×	0,159
5	×		×		×	0,196
5,5	×		×		×	0,237
6	×		×		×	0,283
7	×		×		×	0,385
8		×	×		×	0,502
9		×			×	0,636
10		×			×	0,785
11		×			×	0,950
12		×			×	1,13
14		×			×	1,54
15		×			×	1,77
16		×			×	2,01
17		×			×	2,27
18		×			×	2,54
19		×			×	2,83
20		×			×	3,14
22		×			×	3,80
24		×			×	4,52
25		×			×	4,91
27		×			×	5,72
30		×			×	7,06
32		×			×	8,04
35		×			×	9,62
36		×			×	10,2

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Vierkantstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11/h 12	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nennmaß nach DIN 178	Brotterode	Lugau	Hettstedt		Import	
Maße in mm						
40		×			×	12,6
45					×	15,9
50					×	19,6
55					×	23,7
60					×	28,3
65					×	33,1
70					×	38,5
75					×	44,2
80					×	50,2
100					×	78,5

In den Ziehwerken der Deutschen Demokratischen Republik wird Automatenstahl nur bis 27 mm vierkant gefertigt.

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Sechskantstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11/h 12	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nennmaß nach DIN 176	Brotterode	Delitzsch	Lugau		Import	
Maße in mm						
4					×	0,109
4,5					×	0,138
5	×				×	0,170
5,5	×				×	0,206
6	×				×	0,245
7	×		×		×	0,333
8	×		×		×	0,435
9	×		×		×	0,551
10	×		×		×	0,680
11	×		×		×	0,823
12	×		×		×	0,979
14	×	×	×		×	1,33
15	×	×	×		×	1,53
17	×	×	×		×	1,96
19	×	×	×		×	2,45
22	×	×	×		×	3,29
24	×	×	×		×	3,92
27	×	×	×		×	4,96
30	×	×	×		×	6,12
32	×	×	×		×	6,96
36			×		×	8,81
38			×		×	9,83
41			×		×	11,4
46			×		×	14,4
50					×	17,0
55					×	20,6
60					×	24,5
65					×	28,7

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Sechskantstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11/h 12	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nennmaß nach DIN 176	Brotterode	Delitzsch	Lugau		Import	
Maße in mm						
70					×	33,3
75					×	38,2
80					×	43,5
85					×	49,1
90					×	55,0
95					×	61,4
100					×	68,0
Abmessungen außerhalb der DIN-Reihe nur für die Zündkerzenfabrikation						
20,5	×		×		×	2,84
25,8	×		×		×	4,51

Automatenstahl wird wie in dieser Tabelle angegeben gefertigt.

Blankgezogener Stabstahl wird nur gefertigt

in Brotterode von 5 bis 6 mm SW

in Lugau von 7 bis 46 mm SW

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11 / h 12 / h 14 — Nennmaß nach DIN 174	Hersteller: Brotterode	Dellitzsch	Lugau	Hettstedt	Import	Theoret. Gewicht kg/m
Maße in mm						
4×1,6				×		0,050
×2,0				×		0,063
×2,5				×		0,079
×3,0				×		0,094
5×1,6				×		0,063
×2				×	×	0,079
×2,5				×	×	0,098
×3				×	×	0,118
6×2				×	×	0,094
×2,5				×	×	0,118
×3				×	×	0,141
×4				×	×	0,188
8×1,6				×	×	0,101
×2				×	×	0,126
×2,5				×	×	0,157
×3				×	×	0,188
×4				×	×	0,251
×5				×	×	0,314
×6				×	×	0,377
10×1,6				×	×	0,126
×2				×	×	0,157
×2,5				×	×	0,196
×3				×	×	0,236
×4				×	×	0,314
×5				×	×	0,393
×6				×	×	0,471
×8		×			×	0,628

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11 / h 12 / h 14 — Nennmaß nach DIN 174	Hersteller: Brotterode	Delitzsch	Lugau	Heltstedt	Import	Theoret. Gewicht kg/m
Maße in mm						
12×1,6				×	×	0,151
×2				×	×	0,188
×2,5				×	×	0,236
×3				×	×	0,283
×4				×	×	0,377
×5				×	×	0,471
×6				×	×	0,565
×8	×				×	0,754
×10	×				×	0,942
14×1,6				×	×	0,176
×2				×	×	0,220
×2,5				×	×	0,275
×3				×	×	0,330
×4				×	×	0,440
×5				×	×	0,550
14×6				×	×	0,659
×8		×			×	0,879
×10		×			×	0,10
×12					×	1,32
15×1,6				×	×	0,188
×2				×	×	0,236
×2,5				×	×	0,295
×3				×	×	0,353
×4				×	×	0,471
×5				×	×	0,589
×6				×	×	0,707
×8		×			×	0,942
×10		×			×	1,18

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11 / h 12 / h 14	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nennmaß nach DIN 174	Brotterode	Delitzsch	Lugau	Hettstedt	Import	
Maße in mm						
16×1,6				×	×	0,201
×2				×	×	0,251
×2,5				×	×	0,314
×3				×	×	0,377
×4				×	×	0,502
×5				×	×	0,628
×6	×			×	×	0,754
×8	×				×	1,01
×10					×	1,26
×12					×	1,51
18×1,6					×	0,226
×2				×	×	0,283
×2,5				×	×	0,354
×3				×	×	0,424
×4			×	×	×	0,565
×5			×	×	×	0,707
×6		×	×		×	0,848
×8		×	×		×	1,13
×10			×		×	1,41
×12					×	1,70
20×1,6					×	0,252
×2					×	0,314
×2,5					×	0,393
×3					×	0,471
×4			×		×	0,628
×5			×		×	0,785
×6			×		×	0,942
×8			×		×	1,26

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11 / h 12 / h 14 — Nennmaß nach DIN 174	Hersteller: Brotterode	Delitzsch	Lugau	Hettstedt	Import	Theoret. Gewicht kg/m
Maße in mm						
20×10		×			×	1,57
×12		×			×	1,88
×16			×		×	2,51
22×2					×	0,345
×3				×	×	0,518
×4		×			×	0,691
×5		×			×	0,864
×6		×			×	1,04
×8		×			×	1,38
×10		×			×	1,73
×12		×			×	2,07
×16					×	2,76
25×2					×	0,393
×2,5					×	0,491
×3					×	0,589
×4		×			×	0,785
×5		×			×	0,981
×6		×			×	1,18
×8		×			×	1,57
×10		×			×	1,96
×12		×			×	2,36
×15			×		×	2,94
×16					×	3,14
×20					×	3,93
28× 2					×	0,440
× 3					×	0,659
× 4		×			×	0,879
× 5		×			×	1,10

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11 / h 12 / h 14	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nennmaß nach DIN 174	Brotterode	Delitzsch	Lugau	Hettstedt	Import	
Maße in mm						
28× 6		×			×	1,32
× 8		×			×	1,76
×10		×			×	2,20
×12		×			×	2,64
×15		×			×	3,30
×16					×	3,52
×20		×			×	4,40
×25					×	5,50
30× 2					×	0,471
× 2,5					×	0,589
× 3					×	0,707
× 4		×			×	0,942
× 5		×			×	1,18
× 6		×			×	1,41
× 8		×			×	1,88
×10		×			×	2,36
×12		×			×	2,83
×15			×		×	3,53
×16					×	3,77
×20			×		×	4,71
×25		×			×	5,89
32× 2					×	0,502
× 3					×	0,754
× 4					×	1,01
× 5					×	1,26
× 6					×	1,51
× 8					×	2,01
×10					×	2,51

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11 / h 12 / h 14 — Nennmaß nach DIN 174	Hersteller: Brotterode	Delitzsch	Lugau	Hettstedt	Import	Theoret. Gewicht kg/m
Maße in mm						
32×12					×	3,01
×15					×	3,77
×16					×	4,02
×20					×	5,02
35× 2					×	0,550
× 2,5					×	0,687
× 3					×	0,824
× 4		×			×	1,10
× 5		×			×	1,37
× 6		×			×	1,65
× 8		×			×	2,20
×10		×			×	2,75
×12		×			×	3,30
×15			×		×	4,12
×16					×	4,40
×20			×		×	5,50
×25			×		×	6,87
36×12					×	3,39
×20					×	5,65
×32					×	9,04
40× 2					×	0,628
× 3					×	0,942
× 4		×			×	1,26
× 5		×			×	1,57
× 6		×			×	1,88
× 8		×			×	2,51
×10		×			×	3,14
×12		×			×	3,77

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11 / h 12 / h 14 — Nennmaß nach DIN 174	Hersteller: Brotterode	Delitzsch	Lugau	Hettstedt	Import	Theoret. Gewicht kg/m
Maße in mm						
40×15			×		×	4,71
×16					×	5,02
×20			×		×	6,28
×25			×		×	7,85
×30			×		×	9,43
45× 2					×	0,707
× 3					×	1,06
× 4					×	1,41
× 5					×	1,77
× 6					×	2,12
× 8					×	2,83
×10					×	3,53
×12					×	4,24
×15			×		×	5,30
×16					×	5,65
×20			×		×	7,07
×25			×		×	8,83
×30					×	10,6
×40					×	14,1
50× 2					×	0,785
× 3					×	1,18
× 4					×	1,57
× 5					×	1,96
× 6					×	2,36
× 8					×	3,14
×10					×	3,93
×12					×	4,71
×15			×		×	5,89

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Flachstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 11 / h 12 / h 14 Nennmaß · nach DIN 174	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
	Brotterode	Delitzsch	Lugau	Hettstedt	Import	
Maße in mm						
50×16					×	6,28
×20			×		×	7,85
×25			×		×	9,81
×30					×	11,8

Abmessungen über 50 mm Breite und 30 mm Dicke nach DIN 174 nur aus Import lieferbar.

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

	Hersteller					

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Keilstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 9/h 11 Nennmaß nach DIN 6880	Form	Hersteller: Brotterode			Hersteller: Import	Theoret. Gewicht kg/m
Maße in mm						
2× 2	quadratisch				×	0,0314
3× 3					×	0,0707
4× 4					×	0,126
5× 5		×			×	0,196
6× 6		×			×	0,283
(8× 7)	rechteckig	×			×	0,440
10× 8		×			×	0,628
12× 8		×			×	0,754
14× 9		×			×	0,989
16×10		×			×	1,26
18×11		×			×	1,55
20×12		×			×	1,88
22×14		×			×	2,42
25×14		×			×	2,75
28×16		×			×	3,52
32×18		×			×	4,52
36×20		×			×	5,65
40×22					×	6,91
45×25					×	8,83
50×28					×	11,0
56×32					×	14,1
63×32					×	15,8

(....) möglichst zu vermeidende Abmessung

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Keilstahl gezogen ISA-Toleranzfeld h 9/h 11	Hersteller					Theoret. Gewicht kg/m
Nennmaß nach DIN 6880	Form	Brotterode			Import	
Maße in mm						
70×36	rechteckig				×	19,8
80×40					×	25,1
100×50					×	39,3
5× 3	flachrechteckig				×	0,118
6× 4					×	0,188
7× 4					×	0,220
8× 5					×	0,314
10× 6					×	0,471
12× 6					×	0,565
14× 6					×	0,659
16× 7					×	0,879
18× 7					×	0,989
20× 8					×	1,26
22× 9					×	1,56
25× 9					×	1,77
28×10					×	2,20
32×11					×	2,76
36×12					×	3,39
40×14					×	4,40

Lieferung im Regelfall scharfkantig. Auf besondere Vereinbarung wird mit gerundeten oder gebrochenen Kanten geliefert.

Ausgabe 1958

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5

50X1-HUM

Page Denied

Next 53 Page(s) In Document Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/03/27 : CIA-RDP81-01043R002800190002-5